



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - DeTriangel te Brugge

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	17591
Instelling	Gemeentelijke Basisschool - DeTriangel
Directeur	Eddy BOUTENS
Adres	Diksmuidse Heerweg 159 - 8200 SINT-ANDRIES
Telefoon	050-39.13.23
Fax	050-39.48.83
e-mail	secretariaat@de-triangel.be
Website/URL	http://www.de-triangel.be
Bestuur van de instelling	975292 - Gemeentebestuur van Brugge te BRUGGE
Adres	Burg 12 - 8000 BRUGGE
Scholengemeenschap/Consortium	120071 - Stedelijk Basisonderwijs Brugge te SINT-ANDRIES
Adres	Diksmuidse Heerweg 159 8200 SINT-ANDRIES
CLB	114231 - Interstedelijk CLB Gent te GENT
Adres	Jubileumlaan 215 - 9000 GENT

Datum van het onderzoek: 20/09/2012

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 17/09, 18/09, 19/09, 20/09 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Veiligheidsverhogende maatregelen in fase van aanbesteding voor de trappenhall kleuter.
- Loszittende delen aan de betonnen lateien zijn verwijderd. Uitvoering van de verdere herstelling is voorzien voor 2013.
- De plaatsing van nieuwe wanden in de sanitaire voorzieningen is voorzien in december 2012.
- Bodemsanering: vervuilde grond achter de refter. In fase van uitvoering.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Op niveau van het stadsbestuur is er een orgaan dat de taken en de opdrachten van het CPBW waarneemt. Het is echter onduidelijk welke de inbreng is van de lokale preventieverantwoordelijke in dit overlegorgaan.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De taakuitvoering van preventieadviseurs is nog niet optimaal. De lokale preventieadviseur krijgt nog maar weinig opleiding en vorming.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

Er is geen schriftelijke overeenkomst met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Toelichting: Op niveau van het stadsbestuur is er een orgaan dat formeel de taken van de externe dienst preventie en bescherming op het werk overneemt. Niettemin heeft de preventie-adviseur geneesheer tot op heden nog nooit een rondgang in de school uitgevoerd. De samenwerking tussen de interne en de externe dienst dient geoptimaliseerd te worden.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseurs worden nog weinig betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Hoger gelegen vlakken zijn onvoldoende afgeschermd met het oog op het voorkomen van beperkte risico's.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Het brandpreventieverslag geeft aan dat het gebouw niet voor 100% brandveilig is. Er is nog geen gevolg gegeven aan de geformuleerde opmerkingen uit het brandpreventieverslag.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school kan niet aantonen dat de brandalarminstallatie jaarlijks wordt nagekeken door een bevoegd persoon.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is nog geen gevolg gegeven aan de fundamentele bemerkingen in het keuringsverslag van 13/12/2011. Het besluit in het verslag van de controle van de elektrische

laagspanningsinstallatie geeft aan dat de in het verslag beschreven installatie niet beantwoordt aan de daarbij vermelde voorschriften.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De school kan geen beheersplan betreffende de preventie van legionella voorleggen. In de toiletruimtes van de lagere afdeling is geen duidelijke scheiding tussen jongens- en meisjestoiletten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De regels voor het roken zijn nog niet opgenomen in het arbeidsreglement, maar wel in het huishoudelijk reglement van het stedelijk onderwijs Brugge.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

Toelichting: Nihil

3.4.2 Zwembaden

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inzet en de gedrevenheid van de preventieadviseur.
- De algemene bewoonbaarheid van de gebouwen en lokalen.
- De aandacht voor de verkeersveiligheid.
- De voedingsmiddelenhygiëne.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De afscherming van hoger gelegen vlakken.
- Het nazicht van de brandalarminstallatie en de veiligheidsverlichting.
- Het beheersplan voor preventie van legionella.
- De vermelding van het rookverbod in het arbeidsreglement.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De effectieve uitvoering van de wettelijke voorziene taken door de externe preventiedienst (o.a. de tweejaarlijkse rondgang)
- De opvolging van de fundamentele bemerkingen in het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De effectieve uitvoering van de wettelijke voorziene taken door de externe preventiedienst (o.a. de tweejaarlijkse rondgang)
- De opvolging van de fundamentele bemerkingen in het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 oktober 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Francis Vandenbroucke

Datum: 20/09/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Eddy BOUTENS