



Vlaams Ministerie  
 van Onderwijs en Vorming

**Onderwijsinspectie**  
 Hendrik Consciencegebouw  
 Koning Albert II-laan 15  
 1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be  
 www.onderwijsinspectie.be

## Verslag over de controle van woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zele

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	107938
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Freddy BAEYENS
Adres	Koevliet 1 A - 9240 ZELE
Telefoon	052-44.69.31
Fax	052-45.34.86
e-mail	directie@kouterbasiszele.be
Website/URL	www.kouterbasiszele.be
Bestuur van de instelling	968495 - VZW Vrij Onderwijs Zele te ZELE
Adres	Heilig Hartplein 10 - 9240 ZELE
Scholengemeenschap/Consortium	119263 - Vrij Onderwijs Zele te ZELE
Adres	Koevliet 1_A - 9240 ZELE
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT-NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS
Dagen van het doorlichtingsbezoek	7/02/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	7/02/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	7/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Patrick Durieux
Teamleden	Liesbet Criel

## **INHOUDSOPGAVE**

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

## INLEIDING

Op 7/02/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres [www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen](http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen) of op [www.schooldoorlichting.be](http://www.schooldoorlichting.be).

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

# 1. RELEVANTE KENMERKEN

## Contextuele kenmerken

- Deze school bestaat uit drie vestigingsplaatsen: Koevliet 1 A, Kouterstraat 108 en Cederlaan 2.
- De preventieadviseur heeft een beperkt aantal uren om zijn opdracht uit te voeren.
- Volgens het brandpreventieverslag van 25/10/2010 is het 'prefabgebouw' in Cederlaan 2 niet brandveilig. Tot 2015 heeft het schoolbestuur de tijd om dit euvel weg te werken. In het globaal preventieplan zijn daaromtrent maatregelen opgenomen.

## Situationele factoren

- Momenteel zijn er verwarmingsproblemen in vestigingsplaats Koevliet 1 A. Het schoolbestuur en de directeur doen de nodige inspanningen om het probleem te verhelpen.

# 2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

# 3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

## 3.1 Organisatie

### 3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid is geïntegreerd in het beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

### 3.1.2 *Comité<sup>1</sup>*

Het comité preventie en bescherming op het werk/overlegorgaan is opgericht, voert de wettelijk voorziene opdrachten uit en heeft een actieve inbreng in het beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

### 3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert zeer goed en heeft een actieve inbreng in het beleid.

Toelichting: Nihil

---

<sup>1</sup> Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ... ) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

### **3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)**

De externe dienst preventie en bescherming op het werk stelt zich ter beschikking van of wordt betrokken bij projecten die tot doel hebben de competenties op het gebied van risicobeheersing te verhogen bij personeel en leerlingen.

Toelichting: Nihil

### **3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid**

Het aankoop- en indienststellingsbeleid van toestellen is geïntegreerd in het beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

## **3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving**

### **3.2.1 Bewoonbaarheid**

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

### **3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling**

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

### **3.2.3 Verkeersveiligheid**

Het dynamisch risicobeheersingsbeleid heeft permanent aandacht voor en onderneemt acties gericht op de verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving.

Toelichting: Nihil

### **3.2.4 Brandveiligheid**

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Volgens het brandpreventieverslag van 25/10/2010 is het 'prefabgebouw' in Cederlaan 2 niet brandveilig. Tot 2015 heeft het schoolbestuur de tijd om dit euvel weg te werken. In het globaal preventieplan zijn daaromtrent maatregelen opgenomen.

### **3.2.5 Evacuatie**

Het evacuatiescenario is voorbeeldig uitgewerkt en geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

### **3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften**

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: De elektrische installaties (Cederlaan 2 en Kouterstraat 108) voldoen niet. De elektrische installatie van Koevliet 1 A voldoet mits rekening wordt gehouden met de vastgestelde opmerkingen.

### 3.2.7 *Veiligheid van toestellen*<sup>2</sup>

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

## 3.3 **Gezondheid en hygiëne**

### 3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Nihil

### 3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Niet alle hulpverleners bezitten de nodige attesten. In de Cederlaan 2 kan het verzorgingslokaal beter uitgerust worden.

### 3.3.3 *Rookverbod*

Het beleid betreffende het rookverbod is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling en wordt concreet gemaakt in de praktijk.

Toelichting: Nihil

### 3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

## 3.4 **Milieu**

### 3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Nihil

### 3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

---

<sup>2</sup> Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

## **4. STERKTES EN ZWAKTES**

### **4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is**

- De permanente aandacht voor het veiligheids- en welzijnsbeleid van het schoolbestuur, de directeur en vooral van de preventieadviseur. Deze laatste functioneert voorbeeldig.
- De kwaliteitsvolle werking van het comité preventie en bescherming op het werk en de complementaire werking van de interne met de externe dienst.
- De sterke betrokkenheid van leraren bij het veiligheids- en welzijnsbeleid door onder meer de 'onthaalbrochure' en de 'lerarensite'.
- Het jaaractieplan dat intentioneel wordt opgevolgd aan de hand van onder meer 'maandactiepunten'.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid dat een voorbeeld is van goede praktijk.
- De verkeerswerkgroep, bestaande uit ouders en leraren, die het verkeersveiligheidsbeleid behartigt.
- Het voorbeeldige evacuatiebeleid.

### **4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren**

- De opmerkingen in de brandpreventieverslagen verder opvolgen en realiseren.
- De opmerkingen in de keuringsverslagen van de elektrische laagspanning verder realiseren.
- In elke vestigingsplaats een EHBO-hulpverlener aanduiden, die permanent aanwezig is en de nodige vorming heeft genoten.

### **4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren**

- Nihil

## **5. ADVIES**

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

## **6. REGELING VOOR HET VERVOLG**

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Patrick DURIEUX

Datum: 7/02/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Freddy BAEYENS

Lieve POPPE