



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs - Klim Op - te Lokeren

Hoofdstructuur

Pedagogische eenheid

Instellingsnummer

3608

Instelling

Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs
van het Gemeenschapsonderwijs - Klim Op

Directeur

Jan DOENS

Adres

Krommestraat 7 - 9160 LOKEREN

Telefoon

09-348.53.58

Fax

09-349.17.37

e-mail

Klimop.Lokeren@g-o.be

Website/URL

www.klimoplokeren.be

Bestuur van de instelling

113977 - SG 18 Dendermonde-Lokeren-
Wetteren te DENDERMONDE

Adres

Zuidlaan 3 - 9200 DENDERMONDE

Scholengemeenschap/Consortium

121251 - Schelde Dender Durme te
LOKEREN

Adres

Schoolstraat 56 - 9160 LOKEREN

CLB

114421 - CLB vh GO Dendermonde te
DENDERMONDE

Adres

Grote Markt 25 - 9200 DENDERMONDE

Datum van het onderzoek : 21/09/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 21/09/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft sinds 1 september 2011 een nieuwe directeur.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: De instelling beschikt niet over een schoolspecifiek jaaractieplan en globaal preventieplan dat rekening houdt met het advies van de preventieadviseur of met opmerkingen die gemaakt werden na rondgang op het schooldomein. Er zijn geen sporen te traceren van financiële middelen die voorzien worden in functie van een dynamisch risicobeheersingsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Er zijn geen verslagen van een overlegorgaan te traceren waarin punten met betrekking tot welzijn gestructureerd aan bod komen.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De secretariaatsmedewerker kreeg ook de verantwoordelijkheid als lokale preventieadviseur, maar beschikt over geen specifieke tijd om deze taken te behartigen.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: Gezien het gebrek aan een adequaat beleidsplan en jaaractieplan, worden de interventies van de externe dienst hier niet in opgenomen.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Op schoolniveau worden de risicoanalyses nog niet gemaakt voor alle aankopen. Veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden nog niet op alle bestellingen van schoolmateriaal vermeld.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er werd nog geen gevolg gegeven aan vaststelling en klachten in verband met bewoonbaarheid en veiligheid van gebouwen en lokalen (onder andere keuken, zonnewering...).

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: Nog niet alle speeltuigen met een hoogte van meer dan 1m50 beschikken over een geschikte valdempende ondergrond.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting:

Aan volgende opmerkingen werd nog geen gevolg gegeven:

- De draairichting van de buitendeur die dienst doet als nooduitgang.
- Compartimentering in het gebouw dat gedeeld gebruikt wordt.
- Brandwerende deuren plaatsen in de keuken.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Het evacuatiealarm is niet in alle lokalen hoorbaar. Er is een prijsofferte (juni 2011) om dit probleem te verhelpen. Er is nog niet overal noodverlichting voorzien.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Er is nog geen gevolg gegeven aan alle tekortkomingen vermeld in de keuringsverslagen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Er zijn nog geen instructies (veiligheidsinstructies, gebruikersinstructies en onderhoudsinstructies) aanwezig voor het gebruik van toestellen in de keuken.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Voor het indienststellen van de douche (die al aangesloten is op de waterleiding) is er nog geen beheersplan betreffende de preventie van legionella.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Het inventariseren van ongevallen is nog geen attitude op teamniveau. Hierdoor is het niet duidelijk hoe consequent de inventarisatie gebeurt en of deze informatie aangewend wordt in functie van risicoanalyse.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: De school beschikt niet over een geactualiseerde inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen. Nog niet alle producten met gevaarlijke eigenschappen zijn voorzien van een genormeerd etiket. De school beschikt nog niet voor elke stof over de veiligheids- en gezondheidskaart.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De verkeersveiligheid.
- Rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Orde bewaken op het domein van de instelling.
- Verfijnen van het aankoop- en indienststellingsbeleid.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Uitwerking en concretisering van het jaaractieplan en het globaal preventieplan.
- De organisatie van het comité voor preventie en bescherming op het werk.
- De omgang met gevaarlijke producten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig beperkt in de tijd** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

Uitwerking en concretisering van het jaaractieplan en het globaal preventieplan.

De organisatie van het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De omgang met gevaarlijke producten.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Anne Vanwelden

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jan DOENS