

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Eureka-Onderwijs te Leuven

Hoofdstructuur	so
Instellingsnummer	103424
Instelling	Eureka-Onderwijs
Directeur	Anny COOREMAN
Adres	Diestsesteenweg 722 - 3010 KESSEL-LO
Telefoon	016-35.55.42
Fax	016-35.64.32
e-mail	school@eurekaleuven.be
Website/URL	http://www.eurekaonderwijs.be
Bestuur van de instelling	105321 - VZW Steunfonds Eureka Onderwijs te KESSEL-LO
Adres	Diestsesteenweg 722 - 3010 KESSEL-LO
Scholengemeenschap/Consortium	0
Adres	-
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	18/02/2013, 25/02/2013, 26/02/2013, 27/02/2013, 28/02/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	28/02/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	27/03/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Leander Froidcoeur
Teamleden	Marc D'hoop

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
STERKTES EN ZWAKTES	8
3.4 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
3.5 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
3.6 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
4. ADVIES	9
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 18/02/2013, 25/02/2013, 26/02/2013, 27/02/2013, 28/02/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Eureka is een niet gesubsidieerde erkende school voor leerlingen met leerstoornissen.
- De school heeft geen hiërarchische structuur met directeur en onderwyzend en ondersteunend personeel. De meeste medewerkers werken er op zelfstandige basis. De school heeft slechts één VTE werknemer in dienst.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: De school is pas sinds kort gestart met een meer systematische aanpak van het veiligheidsbeleid. De planningsdocumenten en acties m.b.t. het risicobeheersingssysteem zijn van recente datum.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Wegens het klein aantal personeelsleden is er wettelijk geen comité preventie en bescherming op het werk vereist. In andere overlegorganen is er nog geen systematische aandacht voor alle onderdelen van het welzijnsbeleid. Er is wel geregeld overleg over acties m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn van de leerlingen in het dagelijkse schoolleven.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De interne preventieadviseur, vermeld in het arbeidsreglement, oefent deze functie niet meer uit. In het identificatiedocument staat een tweede preventieadviseur vermeld, die de taken van risicoanalyse en planning van het welzijnsbeleid uitoefent. Die heeft daarvoor nog geen opleiding gevolgd, maar wordt bijgestaan door een externe deskundige.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De school heeft nog geen procedure voor de aankoop- en indienststelling van machines, installaties en apparaten. Gezien het studietoelaatbaarheidsaanbod en het gegeven dat geen maaltijden aangeboden of klaargemaakt worden, zijn er weinig apparaten met (hoog) risico. Niettemin is een procedure voor aankoop- en indienststelling noodzakelijk. In de actieplannen staat dit tekort vermeld. Het schoolbeleid biedt voldoende garantie dat het tekort bijgestuurd wordt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: Op het domein van de school zijn er speeltuigen, enkele oneffenheden en verschillende hoogteniveaus op de speelplaats, opstapjes (uitgang leslokalen) en trappen die voor valgevaar kunnen zorgen. Waarschuwingstrips zijn niet overal op een duurzame manier aangebracht.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is geen recent brandpreventieverslag. Er is wel een gunstig brandpreventieverslag van twee gerenoveerde leslokalen (2007). Er is een aanvraag voor nieuwe controle ingediend. Enkele noodzakelijke externe controles gebeuren niet jaarlijks (verwarmingsinstallatie op stookolie, noodverlichting). De school heeft deze controles recentelijk aangevraagd of laten uitvoeren. Ze heeft daarbij een planningsdocument opgemaakt, waarin ze voortaan de uitgevoerde en te plannen controles registreert.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: De evacuatieoefeningen verlopen vlot volgens een uitgeschreven evacuatiescenario. Er zijn nog enkele onvolkomenheden m.b.t. de pictogrammen en het functioneren van de noodverlichting (controle pas gebeurd in de periode van de doorlichting).

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Het laatste keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie dateert van september 2007. Er is een aanvraag voor nieuwe keuring ingediend. De school heeft de tekortkomingen, vermeld in het keuringsverslag van 2007, weggewerkt.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Er zijn onvoldoende toiletten in verhouding tot het aantal leerlingen basisonderwijs en secundair onderwijs samen. Het probleem wordt enigszins opgelost door alternerende pauzes. Er zijn geen gescheiden ruimtes voor jongens- en meisjestoiletten. In de toiletten is er een probleem van geurhinder.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Omwille van plaatsgebrek beschikt de school niet over een volledig uitgerust EHBO-lokaal. Er zijn wel de nodige voorzieningen die geregeld gecontroleerd worden. De hulpverleners beschikken over de nodige attesten en zijn permanent beschikbaar. Interventies worden geregistreerd.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De richtlijnen m.b.t. het rookverbod zijn niet opgenomen in het schoolreglement.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

STERKTES EN ZWAKTES

3.4 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De richtlijnen voor en opvolging van verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
- De aandacht voor gezondheid en welzijn van de leerlingen.

3.5 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De systematische aanpak van het risicobeheersingssysteem.
- De opleiding van de preventieadviseur.
- De bewaking en opvolging van de brandveiligheid voor alle onderdelen.
- Het aantal en het onderhoud van de sanitaire installaties.
- De vermelding van het rookverbod in het schoolreglement.

3.6 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid met inhoudelijke betrokkenheid van de preventieadviseur.
(wordt niet opgevolgd)

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid met inhoudelijke betrokkenheid van de preventieadviseur.
(wordt niet opgevolgd)

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Leander Froidcoeur

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Anny COOREMAN