Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Heilig Hartinstituut - Technisch Onderw. te Leuven

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	32664-32672-32722-126656-126664-126672
Instellingsnummer	32672
Instelling	Heilig Hartinstituut - Technisch Onderw.
Directeur	Johan VRANCKEN
Adres	Naamsesteenweg 355 - 3001 HEVERLEE
Telefoon	016-39.90.52
Fax	016-39.90.59
e-mail	walter.dhoore@hhh.ksleuven.be
Website/URL	http://www.hhh.be
Bestuur van de instelling	970111 - VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten te HEVERLEE
Adres	Naamsesteenweg 355 - 3001 HEVERLEE
Scholengemeenschap/Consortium	112409 - SGKSO Leuven te LEUVEN
Adres	Janseniusstraat 2 - 3000 LEUVEN
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10/01/2012, 11/01/2012, 12/01/2012, 13/01/2012 en 16/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	16/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	9/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Bart Maes
Teamleden	Ria Coenen, Dirk Diepers, Marina Droessaert Henk Foriers, Etienne Gielen, Reginald Leper Luc Mondelaers, Liesbet Waumans

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING		3
1.	RELEVANTE KENMERKEN	4
2.	FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3.	ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1	Organisatie	4
3.2	Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3	Gezondheid en hygiëne	6
4.	STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1	Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
5.	ADVIES	8
6.	REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 10, 11, 12, 13 en 16/01/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het Heilig Hartinstituut van Heverlee is een pedagogische eenheid die uit zes administratieve secundaire scholen bestaat. Alle scholen zijn gevestigd op een campus die zij delen met een klooster, een basisschool en een hogeschool. De meeste gebouwen van de secundaire scholen worden door leerlingen van meerdere instellingsnummers benut.
- De preventieadviseur is geen personeelslid van een secundaire school of de pedagogische eenheid. Hij werkt op campusniveau en is personeelslid van een overkoepelende vzw.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil.

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: De aanstelling van de preventieadviseur zou meer dan vijftien jaar geleden zijn bekrachtigd door het comité PBW, maar hiervan kunnen geen stukken worden voorgelegd.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur voert weinig secretariaatsopdrachten uit voor het comité PBW. De ongevallen worden geïnventariseerd door secretariaatsmedewerkers; de preventieadviseur wordt hierbij beperkt betrokken. De preventieadviseur formuleert nauwelijks voorstellen voor de sensibilisering van personeel en leerlingen en geeft geen advies aangaande de toepassing van de antipestwetgeving.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Enkel grote toestellen en machines worden na goedkeuring van de preventieadviseur aangekocht; van die toestellen liggen indienststellingsverslagen voor. Diverse producten en kleine toestellen worden niet voorafgaandelijk door de preventieadviseur geviseerd. De verantwoordelijken ontwikkelden recent documenten die aan de vigerende voorschriften voldoen. Een procedure die de indienstelling van nieuwe toestellen, van bestelformulier tot indienstelling, regelt, is opgestart.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Een leslokaal in de kelder van gebouw N werd onmiddellijk ontruimd. Het gebruik van een aanpalende klas wordt geminimaliseerd (12 u/w). Het beleid zoekt naar een adequate en definitieve oplossing op korte termijn.
Een kunstatelier ligt eveneens in de kelderverdieping van gebouw N. Het kan worden verlucht en er is rechtstreekse lichtinval van buiten. De ruimte is voorzien van een evacuatietrap in een zeer breed en diep keldergat. In een aanpalende kelderruimte staat een keramiekoven. Naar verluidt komen er geen leerlingen. Het lokaal wordt met onmiddellijke ingang preventief buiten gebruik gesteld.
In het kader van een kwaliteitsvolle leerplanrealisatie en veiligheidspreventie zijn er evenwel een aantal renovatie- en/of onderhoudswerken vereist. In de ‘Spiegelzaal’ zijn delen van de vloer versleten, de zuilen niet vrij van uitstekende voorwerpen en delen van de muren beschadigd. In de zaal is de verlichting ontoereikend. De akoestiek in zaal ‘Stella Maris’ is ondermaats. De school heeft concrete plannen om in de nabije toekomst de ‘Spiegelzaal’ en ‘Stella Maris’ te renoveren. Zij stelt voldoende leermiddelen ter beschikking, maar in enkele zalen (o.a. Spiegelzaal en turnput) is een aantal toestellen (o.m. landingsmatten, banken, …) aan onderhoud of vervanging toe.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Het brandpreventieverslag bevat opmerkingen die gefaseerd worden aangepakt. Aan een aantal tekorten werd al gewerkt in eigen beheer of door een aannemer.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: zie verslag van recente evacuatieoefeningen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: In de externe keuringsverslagen zijn opmerkingen opgenomen die gefaseerd worden aangepakt. Aan een aantal tekorten werd al gewerkt in eigen beheer of door een aannemer.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Pas recent is een procesflow voor het buiten gebruik stellen van toestellen uitgewerkt.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: In de school staan slechts 38 urinoirs ter beschikking van de jongens. Om aan de regelgeving te beantwoorden zijn er, in verhouding tot het aantal jongens, echter 76 nodig.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil.

---

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De opdrachtinvulling van de preventieadviseur.
- De sensibilisering van personeel en leerlingen betreffende aspecten van veiligheid en welzijn.
- Het aankoop- en indienststellingbeleid.
- De veiligheid en bewoonbaarheid van de leer- en werkomgeving.
- Het buiten gebruik stellen van toestellen en machines.
- De sanitaire voorzieningen voor jongens.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Bart Maes

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Johan VRANCKEN