

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

**Onderwijsinspectie**

Hendrik Consciencegebouw  
Koning Albert II-laan 15  
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be  
www.onderwijsinspectie.be

---

**Verslag over de doorlichting door een paritair college van ZAVO te ZAVENTEM**

---

Hoofdstructuur voltijds secundair onderwijs

Instellingsnummer 104182

Instelling ZAVO

Directeur Kurt GOMMERS

Adres Groenstraat 13 - 1930 ZAVENTEM

Telefoon 02-720.00.91

Fax 02-725.54.30

E-mail info@zavo.be

Website <http://www.zavo.be>

Bestuur van de instelling VZW Zaventems Vrij Onderwijs

Adres Drossaard Van Ophemlaan 21 - 1930 ZAVENTEM

Scholengemeenschap SGKSO DRIEKLANK Overijse-Tervuren-Zaventem

Adres Abdijdreef 22 - 3070 KORTENBERG

CLB Vrij CLB Leuven

Adres Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN

Dagen van het doorlichtingsbezoek 29-05-2017

Einddatum van het doorlichtingsbezoek 29-05-2017

Samenstelling paritair college

Voorzitter Gabriël POPPE

Inspecteur-verslaggever Gabriël POPPE

Teamleden Erik DE BOU

## INHOUDSTAFEL

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| BIJLAGEN .....                                  | 2 |
| INLEIDING .....                                 | 3 |
| 1 HISTORIEK .....                               | 5 |
| 2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK .....                 | 5 |
| 3 VASTSTELLINGEN .....                          | 5 |
| 3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne ..... | 5 |
| 4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG .....         | 7 |

## BIJLAGEN

- Het verslag van de opvolgingsdoorlichting van 30-11-2016

## INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de doorlichting van de school door een paritair college van inspecteurs. Artikels 41 en 42 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geven haar de opdracht hiertoe.

Tijdens de doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd. Tijdens de doorlichtingsbezoeken verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op [www.onderwijsinspectie.be](http://www.onderwijsinspectie.be).

De doorlichting resulteert in een doorlichtingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de doorlichting.

Het doorlichtingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen.
- een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van de school of van structuuronderdelen als de school binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies.
- een advies tot definitieve intrekking van de erkenning: het inspectieteam adviseert om de intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen. Als het advies alleen betrekking heeft op een structuuronderdeel en niet op het geheel van de school, geeft de inspectie in het advies aan welke tijdelijke beperking met betrekking tot het programmeren van bepaalde structuuronderdelen zij voor de school aanbeveelt.

Het voorstel tot intrekking houdt een voorstel in inzake geleidelijkheid<sup>1</sup>.

Overeenkomstig artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd, heeft het bestuur van de school het recht, binnen dertig kalenderdagen na betekening van het verslag, bij de Vlaamse Regering een verweerschrift in

---

1 Tenzij het voorstel betrekking heeft op de voorwaarde, vermeld in :

- a) artikel 24, § 2, 6°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- b) artikel 24bis, § 1, 2°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- c) artikel 62, § 1, 2°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
- d) artikel 56, 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
- e) artikel 10, § 1, 2°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

te dienen tegen het voorstel tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de erkenning. De definitieve beslissing van de Vlaamse regering wordt met een aangetekende brief betekend aan het bestuur van de school binnen de zestig kalenderdagen na de betekening van het verslag, of binnen de dertig kalenderdagen na de indiening van het verweerschrift.

Het bestuur van de school of zijn gemandateerde viseert het verslag en stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

[www.onderwijsinspectie.be](http://www.onderwijsinspectie.be) en [www.doorlichtingsverslagen.be](http://www.doorlichtingsverslagen.be)

## 1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek vond plaats van 16-09-2013 tot 20-09-2013 en werd afgesloten met een ongunstig advies. Op 06-01-2014 werd dit ongunstig advies aan de school betekend.

Het bestuur van de school diende naar aanleiding van dit advies een verbeteringsplan in op basis van §2 van artikel 41 van het eerder vermelde decreet van 8 mei 2009.

De Vlaamse Regering keurde het door de school ingediende verbeteringsplan goed op 30-04-2014 en deelde mee dat de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van een structuuronderdeel ervan, werd opgeschort tot 19-05-2017.

De inspecteur-generaal stelde op 11-05-2017 bij delegatie het paritair college van inspecteurs voor deze doorlichting samen.

Het bestuur van de school werd op 11-05-2017 op de hoogte gebracht van de komst van het paritair college van inspecteurs op 29-05-2017. Het bestuur van de school en de directie werden uitgenodigd voor een gesprek, conform artikel 14 van het eerder vermelde besluit van 1 oktober 2010.

Op 29-05-2017 voerde het paritair college van inspecteurs dat gesprek met Kurt Gommers - Algemeen Directeur, Thomas Derwael - TAC - Technisch Directeur, Yvan De Bousser TA - Preventieadviseur en Willy Verdoodt - Voorzitter IM - Voorzitter Gebouwencomité.

## 2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK

- de erkenningsvoorwaarde **‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’**

## 3 VASTSTELLINGEN

### 3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Tijdens de doorlichting waren er verscheidene tekorten op het vlak van de organisatie van het welzijnsbeleid. De prioritaire doelstellingen in het globaal preventieplan en het jaaractieplan steunden niet op adviezen van interne en/of externe diensten. Er waren geen budgetten voorzien. Een dynamisch en geconcretiseerd globaal preventieplan en daarop gebaseerd jaaractieplan ontbraken.

De school gaat momenteel op systematische wijze haar situatie op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne na. Dat blijkt uit de regelmaat waarmee ze controles, risicoanalyses en inspraak van het personeel uitvoert. Daardoor kent ze de tekorten en is ze waakzaam voor ongunstige veranderingen in de leer- en werkomgeving van het personeel en de leerlingen. De werkwijze van de instelling toont aan dat ze gebruikmaakt van de analyses van deskundigen en dat ze rekening houdt met de opmerkingen van het personeel. Opgemerkte tekorten neemt ze op in een overzichtelijk zorg(registratie)systeem dat de beheersing ervan regelt. De uitwerking van het plan is concreet en doelgericht en houdt rekening met de vastgestelde tekorten en is daardoor betekenisvol voor de school. Naast de planmatigheid is er ook een duidelijk beeld van de kostprijs en zekerheid over het vereiste budget.

Er waren eveneens tekorten op het vlak van de bewoonbaarheid en veiligheid van de leer- en werkomgeving. De werkplaatsen in de Hoogstraat voldeden maar nipt aan de minimale comfortvoorwaarden en het brandpreventieverslag voor deze werkplaats kon niet voorgelegd worden. Een aantal machines waren onvoldoende beveiligd. De overdekte speelplaats was niet groot genoeg. Het brandpreventieverslag voor de Groenstraat maakte melding van de zeer slechte toestand van het 'kloostergebouw'. Heel wat investeringen die vermeld stonden, waren nog niet uitgevoerd. De leslokalen chemie die zich bevonden op kelderniveau voldeden amper aan de bewoonbaarheid. Heel wat kapstokken (haken) in de Groenstraat waren gevaarlijk. De trapleuningen waren te laag. Ook hier was de overdekte speelplaats niet groot genoeg. Uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie bleek dat deze niet conform de vigerende regelgeving was. De opslag en inventaris van de gevaarlijke producten voldeed niet. Een aantal noodverlichtingen werkten niet meer naar behoren. De hygiëne van de leer- en werkomgeving voldeed niet omwille van het tekort aan toiletten.

De werkplaatsen in de Hoogstraat zijn nu voorbeeldig uitgerust en ondergebracht in een recente nieuwbouw. Het machinepark is voldoende beveiligd. Momenteel voldoet de speelplaatsoppervlakte in beide vestigingsplaatsen nog niet. Na het voltooiën van de werken om twee bijkomende speelplaatsen in de Hoogstraat aan te leggen, wil de school een aantal leerlingen (en structuuronderdelen) van de Groenstraat overbrengen naar de Hoogstraat en naar een nieuw aangekochte vestigingsplaats in de Sterrebeekstraat. Hierdoor zal op beide vestigingsplaatsen op korte termijn de grootte van de overdekte speelplaats ruim genoeg zijn. De chemieklassen zijn vernieuwd en de opslag van de chemieproducten voldoet. Soms ontbreekt nog de juiste etikettering, vooral bij oplossingen gemaakt door de leerlingen. Enkele gevaarlijke producten, die niet meer gebruikt worden, zijn nog niet verwijderd. De trapleuningen zijn verhoogd en de onveilige kapstokken zijn vervangen door veilige exemplaren. De noodverlichting is uitgebreid en functioneert voldoende. De toiletten zijn uitgebreid en het aantal voldoet nagenoeg aan de regelgeving. De meeste opmerkingen uit de keuringsverslagen van de elektrische installaties zijn weggewerkt. Uit de controles en adviezen van externe controlediensten, de preventieadviseur en de externe dienst, blijken er nog een aantal tekorten te zijn opgemerkt op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Deze tekorten zijn op het ogenblik van de doorlichting al gedeeltelijk weggewerkt en andere verbeteringen zijn gepland. Wat nog moet verbeteren, is in de planning voorzien en pakt de instelling aan via organisatorische maatregelen, kleinere werken of sensibiliserende acties. Dit gebeurt in afwachting van de realisatie van de verbeteractie ten gronde. Deze aandacht toont aan dat de instelling proactief handelt, wat leidt tot een cultuur waarbinnen elkeen zich aangesproken voelt om op eigen niveau bij te dragen aan de bewoonbaarheid, de veiligheid en de hygiëne van de leer- en werkomgeving op beide vestigingsplaatsen.

De onderwijsinspectie bezocht beide vestigingsplaatsen. De vaststellingen van deskundigen, die terug te vinden zijn in documenten, stemmen overeen met wat de onderwijsinspectie tijdens het onderzoek van het paritair college opmerkt. Het valt op dat niet alle locaties even geschikt en comfortabel zijn voor de organisatie van onderwijs en begeleiding. In de Groenstraat wordt er nog onderwijs gegeven in twee klassen die in de kelder gelegen zijn. De openstaande ramen in de gangen, die bij extreme warmte opengezet worden om te verluchten, vormen een gevaarlijke situatie.

De instelling krijgt een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Omwille van de systematiek waarmee de instelling tekorten opspoot en wegwerkt, de responsiviteit van het beleid en de gerealiseerde verbeteringen en de aandacht voor proactieve acties, vertrouwt de onderwijsinspectie op het beleidsvoerend vermogen van de school en de inrichtende macht om de resterende tekorten weg te werken.

## 4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag:

### **GUNSTIG**

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

| Namens het paritair college                                       | Voor kennisname namens het bestuur  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                   |                                     |
| <b>Gabriël POPPE</b><br>de voorzitter                             | <b>Kurt GOMMERS</b><br>de directeur |
| Datum stemming en advies                                          | 29-05-2017                          |
| Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school |                                     |