

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de doorlichting door een paritair college van Gemeentelijke Basisschool te
GIERLE**

Hoofdstructuur	basisonderwijs
Instellingsnummer	9423
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Ivo SNELS en Ann URKENS
Adres	Schoolstraat 43 - 2275 GIERLE
Telefoon	014-55.76.01
Fax	014-55.21.02
E-mail	gbschool@lille.be
Website	www.schoolgierle.be
Bestuur van de instelling	Gemeentebestuur van Lille
Adres	Rechtestraat 44 - 2275 LILLE
Scholengemeenschap	LOV
Adres	Schoolstraat 43 - 2275 GIERLE
CLB	Vrij CLB Kempen
Adres	Hellekensstraat 2_A - 2200 HERENTALS
Dagen van het doorlichtingsbezoek	30-09-2016
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	30-09-2016
Samenstelling paritair college	
Voorzitter	Jacqueline OORTS
Inspecteur-verslaggever	Jacqueline OORTS
Teamleden	Yvan AMEYE

INHOUDSTAFEL

BIJLAGEN	2
INLEIDING	3
1 HISTORIEK	5
2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK	5
3 VASTSTELLINGEN	5
3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne	5
4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	8

BIJLAGEN

- Het verslag van de opvolgingsdoorlichting van 12-05-2016.

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de doorlichting van de school door een paritair college van inspecteurs. Artikels 41 en 42 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geven haar de opdracht hiertoe.

Tijdens de doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd. Tijdens de doorlichtingsbezoeken verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

De doorlichting resulteert in een doorlichtingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de doorlichting.

Het doorlichtingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen.
- een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van de school of van structuuronderdelen als de school binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies.
- een advies tot definitieve intrekking van de erkenning: het inspectieteam adviseert om de intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen. Als het advies alleen betrekking heeft op een structuuronderdeel en niet op het geheel van de school, geeft de inspectie in het advies aan welke tijdelijke beperking met betrekking tot het programmeren van bepaalde structuuronderdelen zij voor de school aanbeveelt.

Het voorstel tot intrekking houdt een voorstel in inzake geleidelijkheid¹.

Overeenkomstig artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd, heeft het bestuur van de school het recht, binnen dertig kalenderdagen na betekening van het verslag, bij de Vlaamse Regering een verweerschrift in

1 Tenzij het voorstel betrekking heeft op de voorwaarde, vermeld in :

- a) artikel 24, § 2, 6°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- b) artikel 24bis, § 1, 2°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- c) artikel 62, § 1, 2°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
- d) artikel 56, 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
- e) artikel 10, § 1, 2°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

te dienen tegen het voorstel tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de erkenning. De definitieve beslissing van de Vlaamse regering wordt met een aangetekende brief betekend aan het bestuur van de school binnen de zestig kalenderdagen na de betekening van het verslag, of binnen de dertig kalenderdagen na de indiening van het verweerschrift.

Het bestuur van de school of zijn gemandateerde viseert het verslag en stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 22-04-2013 tot 26-04-2013 en werd afgesloten met een ongunstig advies. Op 09-09-2013 werd dit ongunstig advies aan de school betekend.

Het bestuur van de school diende naar aanleiding van dit advies een verbeteringsplan in op basis van §2 van artikel 41 van het eerder vermelde decreet van 8 mei 2009.

De Vlaamse Regering keurde het door de school ingediende verbeteringsplan goed op 10-01-2014 en deelde mee dat de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van een structuuronderdeel ervan, werd opgeschort tot 31-08-2016.

De inspecteur-generaal stelde op 07-09-2016 bij delegatie het paritair college van inspecteurs voor deze doorlichting samen.

Het bestuur van de school werd op 07-09-2016 op de hoogte gebracht van de komst van het paritair college van inspecteurs op 30-09-2016. Het bestuur van de school en de directie werden uitgenodigd voor een gesprek, conform artikel 14 van het eerder vermelde besluit van 1 oktober 2010.

Op 30-09-2016 voerde het paritair college van inspecteurs dat gesprek met Peter Verschuren (preventieadviseur IOK), Wim Peeters (schepen van onderwijs/schoolbestuur), Ivo Snels (directeur)

Het schoolbestuur stelde per 31-12-2015 de oude schoolgebouwen aan de Kloosterstraat te Gierle buiten dienst. Daardoor diende een aantal acties uit het verbeterplan dd. 10-1-2014 niet uitgevoerd te worden. Het schoolbestuur ondernam alternatieve acties om risico te voorkomen of te beperken. Sinds 4-1-2016 is de school met een aantal klassen gehuisvest in een nieuwe containerschool aan Brulen.

De daadkracht en de deskundigheid waarmee de (overige) tekorten worden beheerst én de feitelijke situatie zijn bepalend voor het oordeel van het paritair college.

2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK

- de erkenningsvoorwaarde **‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’**

3 VASTSTELLINGEN

3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Tekorten weg te werken tegen september 2016 in verband met de organisatie van het welzijnsbeleid:

- zorgen voor een daadkrachtig veiligheids-, welzijns- en risicobeheersingsbeleid dat ingebed is in het algemeen beleid van de school en permanent aandacht heeft voor de verschillende aspecten van veiligheid, bewoonbaarheid, gezondheid, hygiëne en milieu;

- Het schoolbestuur, de preventieadviseur en de directeur stuurden het beleid m.b.t. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne bij. Dit beleid en de bijbehorende verdere operationalisering en inzet van mensen en

middelen is ingebed in een ruimer, overkoepelend beleid binnen de gemeente Lille. Op dit moment beschikt de school over een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan. De daadkracht en de permanente aandacht van het risicobeheersingsbeleid zijn niet optimaal uitgewerkt. Om de taken van de verschillende diensten en verantwoordelijken te coördineren en te verzekeren, ontbreekt een voldoende concrete uitwerking van het jaaractieplan op niveau van de school. Daardoor is het niet steeds duidelijk voor de directeur, de preventieadviseur en het schoolbestuur wie welke taken uit het jaaractieplan dient uit te voeren of reeds uitvoerde. Zo blijven bepaalde acties achterwege.

- een jaarlijkse rondgang voorzien door de interne preventieadviseur in de schoolgebouwen;
- Een jaarlijkse rondgang van de preventieadviseur is structureel voorzien zoals reglementair vastgelegd. De interne preventieadviseur legt hierover de nodige verslagen voor.

- op basis van een schriftelijke overeenkomst de betrokkenheid van de externe dienst voor preventie op het werk bij het welzijnsbeleid van de school verhogen en afstemmen op de behoeften van de school (bv. tweejaarlijkse rondgang verzekeren);
- Drie jaar geleden vernieuwde het schoolbestuur zijn overeenkomst met een externe dienst (PROVIKMO). De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer doet om de 2 jaar een rondgang zoals reglementair voorzien. De rondgang is opgenomen in het jaaractieplan.

- gevolg geven aan de opmerkingen uit de rondgangen van interne preventieadviseur, externe preventieadviseur-geneesheer, brandpreventieverslagen, keuringsverslagen van de elektriciteit, evacuatieoefeningen en andere controles met het oog op veiligheid en welzijn van leerlingen en personeel.
- Het schoolbestuur zet acties op die tegemoet komen aan een aantal opmerkingen bij rondgangen en verslagen van derden. Het schoolbestuur geeft gevolg aan opmerkingen uit de rondgangen van de interne preventieadviseur en de externe preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Voor de vestigingsplaats Schoolstraat werden een aantal opmerkingen uit het brandpreventieverslag en het keuringsverslag van de elektrische laagspanning niet weggewerkt. De evacuatieoefeningen worden weinig structureel gepland en geëvalueerd.

Tekorten weg te werken tegen september 2016 in verband met de veiligheid:

- de bewoonbaarheid van de vestiging Kloosterstraat significant verbeteren, zodat voldaan wordt aan de nodige comfortvoorwaarden en veiligheidsvoorwaarden of de leerlingen tijdelijk elders onderbrengen in afwachting van de nieuwbouw;
- gevaarlijke zones in vestigingsplaats Kloosterstraat afschermen, zodat ze niet toegankelijk zijn voor leerlingen;
- de brandalarmcentrale in de Kloosterstraat binnen plaatsen of vervangen door een centrale die geschikt is voor installatie buiten;
- Het schoolbestuur ging over tot de sluiting van de vestigingsplaats Kloosterstraat. Het bestuur bouwde een containerschool om een aantal leerlingengroepen onder te brengen in afwachting van de geplande nieuwbouw.
- oplossingen voorzien voor de bereikbaarheid van de zolderruimtes in de blauwe blok van vestigingsplaats Schoolstraat;
- Het schoolbestuur bouwde in de blauwe blok van vestigingsplaats Schoolstraat in elke kleuterklas een duplexruimte waardoor de zolderruimtes op een veilige wijze bereikbaar zijn.

- voorzien in actuele brandpreventieverslagen zonder de conclusie ongunstig en onverwijld gevolg geven aan de opmerkingen in deze verslagen;

- De school beschikt voor de vestiging Schoolstraat niet over een brandpreventieverslag met de conclusie gunstig. De school gaf onvoldoende gevolg aan de opmerkingen in het brandpreventieverslag van de vestiging Schoolstraat van 10-05-2013. De school ontwikkelde onvoldoende acties om tegemoet te komen aan de opmerkingen in het verslag.

- brandhaspels, rook- en gasdetectoren, brandalarminstallaties jaarlijks nakijken;

- De preventieadviseur verklaart dat het nazicht van de brandhaspel in de Schoolstraat tegelijkertijd gebeurt met de controle van de brandblusapparaten. De preventieadviseur verklaart dat het nazicht van de rook- en gasdetectoren en de brandalarminstallaties gebeurt door een externe firma, aangestuurd vanuit de technische dienst van de gemeente. Op het moment van de controle door het paritair college kan het schoolbestuur van deze nazichten geen verslagen aan het inspectieteam voorleggen.

- zorgen dat nooduitgangen en evacuatiewegen vrij en onmiddellijk bruikbaar zijn;

- Nooduitgangen en evacuatiewegen werden vrijgemaakt en zijn onmiddellijk bruikbaar.

- jaarlijks minstens één evacuatieoefening organiseren en oplossingen voorzien voor de vastgestelde problemen;

- De school houdt jaarlijks een evacuatieoefening met evaluatie. Ze gaat wat betreft de planning en de evaluatie van de evacuatieoefening weinig nauwgezet te werk.

- onmiddellijk gevolg geven aan de fundamentele bemerkingen in de keuringsverslagen van de elektrische installaties en acuut elektrocutiegevaar uitsluiten.

- Het schoolbestuur heeft onvoldoende gevolg gegeven aan de fundamentele bemerkingen in de keuringsverslagen van de elektrische installaties. De nodige herkeuring gebeurde daardoor niet. Het schoolbestuur verklaart dat acuut elektrocutiegevaar uitgesloten is.

Tekorten weg te werken tegen september 2016 in verband met gezondheid en hygiëne:

- sanitaire installaties voor leerlingen en personeel inrichten conform de regelgeving, geurhinder wegwerken en voorzien in de nodige voorzieningen om handen te wassen;

- Het schoolbestuur ging over tot de sluiting van de vestigingsplaats Kloosterstraat. Het bestuur bouwde een containerschool om een aantal leerlingengroepen onder te brengen in afwachting van de geplande nieuwbouw. In de vestiging Schoolstraat werd een nieuw sanitair blok gebouwd.

- zorgen dat in elke vestiging steeds minstens één hulpverlener met de nodige attesten aanwezig is en dat de personeelsleden de namen van deze hulpverleners kennen.

- In beide vestigingsplaatsen (Schoolstraat en de nieuwe vestigingsplaats Brulen) zijn hulpverleners met de nodige attesten. De geregistreerde ongevallen worden geanalyseerd.

Tekorten weg te werken tegen september 2016 in verband met milieu:

- het risico op het vrijkomen van asbestdeeltjes verhinderen.

- Het schoolbestuur ging over tot de sluiting van de vestigingsplaats Kloosterstraat waar de asbest aanwezig was in de vloerbedekking. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft de asbestlijst geïdentificeerd.

Gezien het schoolbestuur verklaart dat het op korte termijn kan voorzien in de nodige verslagen van externe diensten (een brandpreventieverslag met de conclusie gunstig én voldoen aan de opmerkingen in dat verslag voor de vestiging Schoolstraat; een keuringsverslag van de elektrische installatie voor de vestiging Schoolstraat én gevolg geven aan de opmerkingen in dat verslag), formuleert het paritair college een beperkt gunstig advies voor de veiligheid.

4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag:

BEPERKT GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde '**bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne**'.

Om deze tekorten op te volgen voert de onderwijsinspectie vanaf **01-05-2017** opnieuw een controle uit.

Namens het paritair college	Voor kennisname namens het bestuur
Jacqueline OORTS de voorzitter	Ivo SNELS en Ann URKENS de directeur
Datum stemming en advies	30-09-2016
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	