

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de doorlichting door een paritair college van GO! technisch atheneum Ieper
te IEPER**

Hoofdstructuur voltijds secundair onderwijs

Instellingsnummer 42366

Instelling GO! technisch atheneum Ieper

Directeur Peter VANTHUYNE

Adres Minneplein - 8900 IEPER

Telefoon 057-20.16.20

Fax 057-21.71.75

E-mail kta.ieper@g-o.be

Website <http://www.campusminneplein.be>

Bestuur van de instelling GO! scholengroep Westhoek

Adres Kaaskerkestraat 22_2 - 8600 DIKSMUIDE

Scholengemeenschap SG Westhoek

Adres Kaaskerkestraat 22 2 - 8600 DIKSMUIDE

CLB GO! CLB Veurne

Adres Smissestraat 10 - 8630 VEURNE

Dagen van het doorlichtingsbezoek 19-02-2016

Einddatum van het doorlichtingsbezoek 19-02-2016

Samenstelling paritair college

Voorzitter Elly DE KEYSER

Inspecteur-verslaggever Elly DE KEYSER

Teamleden Agnes GEERTS

INHOUDSTAFEL

BIJLAGEN	2
INLEIDING	3
1 HISTORIEK	5
2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK	5
3 VASTSTELLINGEN	5
3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne	5
4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	7

BIJLAGEN

- I het verslag van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van 21 mei 2014;
- II het verslag van de opvolgingsdoorlichting van 8 maart 2013.

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de doorlichting van de school door een paritair college van inspecteurs. Artikels 41 en 42 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geven haar de opdracht hiertoe.

Tijdens de doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd. Tijdens de doorlichtingsbezoeken verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

De doorlichting resulteert in een doorlichtingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de doorlichting.

Het doorlichtingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen.
- een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van de school of van structuuronderdelen als de school binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies.
- een advies tot definitieve intrekking van de erkenning: het inspectieteam adviseert om de intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen. Als het advies alleen betrekking heeft op een structuuronderdeel en niet op het geheel van de school, geeft de inspectie in het advies aan welke tijdelijke beperking met betrekking tot het programmeren van bepaalde structuuronderdelen zij voor de school aanbeveelt.

Het voorstel tot intrekking houdt een voorstel in inzake geleidelijkheid¹.

Overeenkomstig artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd, heeft het bestuur van de school het recht, binnen dertig kalenderdagen na betekening van het verslag, bij de Vlaamse Regering een verweerschrift in

1 Tenzij het voorstel betrekking heeft op de voorwaarde, vermeld in :

- a) artikel 24, § 2, 6°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- b) artikel 24bis, § 1, 2°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- c) artikel 62, § 1, 2°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
- d) artikel 56, 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
- e) artikel 10, § 1, 2°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

te dienen tegen het voorstel tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de erkenning. De definitieve beslissing van de Vlaamse regering wordt met een aangetekende brief betekend aan het bestuur van de school binnen de zestig kalenderdagen na de betekening van het verslag, of binnen de dertig kalenderdagen na de indiening van het verweerschrift.

Het bestuur van de school of zijn gemandateerde viseert het verslag en stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 21-05-2014 tot 21-05-2014 en werd afgesloten met een ongunstig advies. Op 13-10-2014 werd dit ongunstig advies aan de school betekend.

Het bestuur van de school diende naar aanleiding van dit advies een verbeteringsplan in op basis van §2 van artikel 41 van het eerder vermelde decreet van 8 mei 2009.

De Vlaamse Regering keurde het door de school ingediende verbeteringsplan goed op 05-02-2015 en deelde mee dat de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van een structuuronderdeel ervan, werd opgeschort tot 01-01-2016.

De inspecteur-generaal stelde op 28-01-2016 bij delegatie het paritair college van inspecteurs voor deze doorlichting samen.

Het bestuur van de school werd op 28-01-2016 op de hoogte gebracht van de komst van het paritair college van inspecteurs op 19-02-2016. Het bestuur van de school en de directie werden uitgenodigd voor een gesprek, conform artikel 14 van het eerder vermelde besluit van 1 oktober 2010.

Op 19-02-2016 voerde het paritair college van inspecteurs dat gesprek met:

- Mevr. Ann Dejaegher, directeur GO! middenschool Ieper;
- Mevr. Thérèse Marrecau, directeur GO! atheneum Ieper;
- Dhr. Peter Vanthuyne, directeur GO! technisch atheneum Ieper;
- Dhr. Bart Devos, preventieadviseur.

2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK

- de erkenningsvoorwaarde **‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’**

3 VASTSTELLINGEN

3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

De school diende meerdere tekorten weg te werken op het vlak van ‘Organisatie van het welzijnsbeleid’, ‘Veiligheid van de leer- en werkomgeving’ en ‘Gezondheid en hygiëne’. Tijdens de opvolgingsdoorlichting in 2014 stelde de inspectie vast dat er reeds een aantal bijstellingen waren gebeurd, maar er bleven nog verschillende hiaten. Het globaal preventieplan en de jaaractieplannen werden al zorgvuldiger ingevuld, hoewel nog niet alle opmerkingen van de externe controles werden opgenomen. De schoolleiding had in het kader van haar welzijnsbeleid en in afspraak met de andere directies nog geen werk gemaakt van het opruimen van de zolder. De opmerking uit het brandpreventieverslag van 2003 werd nog niet prioritair aangepakt. Volgens dit verslag was een dringende oplossing nodig voor de toestand op de rommelzolder die dienst deed als vluchtweg. De situatie voor de leerlingen en het personeel op het derde verdiep bleef tijdens de opvolgingsdoorlichting levensgevaarlijk. Door de chaotische opstapeling van enorm veel oud en vervallen schoolmateriaal en -gerief was de brandlast reëel. Wat de bewoonbaarheid van de didactische keuken betrof, was er niets veranderd sinds de doorlichting in 2011. Deze didactische ruimte voldeed niet

aan de eisen van inrichting, comfort en veiligheid. Verder was de vloer te glad wanneer er veel damp was en was er struikelgevaar. De inspectie stelde ook vast dat de toestand van het sanitair blok er sinds de doorlichting aanzienlijk op achteruit gegaan was. De bewoonbaarheid, de inrichting en de hygiëne van het sanitair blok voldeed niet.

Het paritair college stelt vast dat de school een aantal werkpunten heeft aangepakt die aanleiding gaven tot de ongunstige conclusie van de opvolgingsdoorlichting. Ze ondernam hiervoor gepaste acties. Het globaal preventieplan is opgesteld op niveau van de scholengroep. Volgens de gegeven informatie van de preventieadviseur zijn de opmerkingen van de externen verslagen hierin opgenomen. Het jaaractieplan bevat de prioritaire werkpunten en is overkoepelend opgesteld voor de middenschool, het atheneum en het technisch atheneum Ieper. Deze drie instellingen zijn gevestigd op dezelfde campus.

Er is positief gevolg gegeven aan de opmerkingen uit het vorige brandpreventieverslag (d.d. 2003) in verband met de grote brandlast op de zolderverdieping. De zolderruimtes werden bijna volledig ontruimd zodat nu slechts heel weinig brandbaar materiaal aanwezig is. Tevens zijn er op de zolders evacuatiewegen aangeduid met gele verfmarkering. Een interne procedure 'stapelen op zolder' zorgt ervoor dat mits toestemming van een directielid, voorwerpen (niet brandbare materiaal,...) tijdelijk buiten de evacuatielijnen gestapeld kan worden. Op de zolderruimtes is veiligheidsverlichting aanwezig. Er zijn voldoende blusmiddelen. Dit wordt bevestigd door het recent brandweerverslag (d.d. 11/02/2016).

De didactische keuken is volledig vernieuwd en uitgebreid. Ze voldoet nu aan de minimale eisen van veiligheid en hygiëne. Er kan ergonomisch worden gewerkt. Er is een duidelijke scheiding tussen de ruimtes om te koken, te eten en te wassen. Tevens is er voldoende bergplaats voor de leerlingen. De werkmeubels zijn afwasbaar.

Tijdens het bezoek stelt het paritair college vast dat de sanitaire toestellen uitgebroken zijn. Het einde van de renovatiewerken is voorzien voor april 2016. Na de vernieuwing beschikt de school over gescheiden toiletten voor jongens en meisjes, ingericht conform de regelgeving. Momenteel zijn door de werkzaamheden onvoldoende toiletten ter beschikking. De school lost dit op door tijdelijk gebruik te maken van de toiletten van de middenschool, de bezoekerstoiletten en deze in de werkplaatsen.

Door het wegwerken van de vastgestelde tekorten krijgt de instelling een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het paritair college	Voor kennisname namens het bestuur
Elly DE KEYSER de voorzitter	Peter VANTHUYNE de directeur
Datum stemming en advies	19-02-2016
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	