



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - De Trampoline te Herzele

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	3079
Instelling	Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Trampoline
Directeur	Margriet DE SMEDT
Adres	De Tramzate 9 te 9550 HERZELE
Telefoon	053-62.22.73
Fax	053-62.93.25
e-mail	info@bsgodetrampoline.be
Website/URL	http://schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/herzele
Bestuur van de instelling	113993 - Scholengroep 20 Geraardsbergen- Zottegem te GERAARDSBERGEN
Adres	Papiermolenstraat 103 - 9500 GERAARDSBERGEN
Scholengemeenschap/Consortium	121327 - Gemeenschapsond.Zuid-Oost- Vlaanderen te ZOTTEGEM
Adres	Lyceumstraat - 9620 ZOTTEGEM
CLB	114447 - CLB vh GO Oudenaarde te OUDENAARDE
Adres	Eindrieskaai 11 - 9700 OUDENAARDE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN.....	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is.....	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 8/06/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De preventieadviseur neemt het ambt voorlopig waar. Hij wordt lokaal ondersteund door de technisch adviseur coördinator van het atheneum.
- De school heeft zijn intrek genomen op de nieuwe locatie in april 2009. Op 19 mei 2009 heeft de school van de onderwijsinspectie een gunstig advies gekregen inzake bewoonbaarheid van de schoolinfrastructuur.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: de externe dienst preventie en bescherming op het werk doet enkel het wettelijk minimum. Op vraag worden ook andere onderzoeken gevoerd.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: de vernieuwde procedure voor aankoop- en indienststelling wordt vanaf

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

volgend schooljaar ingevoerd.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

Toelichting: de speelplaats is niet volledig vrij van oneffenheden. Volgens de gekregen informatie is de heraanleg gepland.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het dynamisch risicobeheersingsbeleid heeft permanent aandacht voor en onderneemt acties gericht op de verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving.

Toelichting: de herinrichting van de locatie tussen voetbalveld en de school heeft de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd. Om de veiligheid nog meer te optimaliseren is de vernieuwing van de parking gepland. De ouders hebben richtlijnen gekregen om het brengen en ophalen van de kinderen veilig te laten verlopen.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: het brandpreventieverslag is gunstig maar bevat nog enkele opmerkingen. Volgens de gekregen informatie is aan de meeste opmerkingen voldaan. Aan de opmerking inzake de LS-installatie werd nog niet volledig voldaan. De stookplaats is niet vrij van opslag.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: het keuringsverslag LS voldoet niet en bevat inbreuken die een risico inhouden voor elektrocutie- en brandgevaar. Volgens de gekregen informatie zijn een aantal opmerkingen al weggewerkt. Er is nog geen nieuwe controle gebeurd.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: niet van alle toestellen zijn er veiligheidsinstructiekaarten.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: er is geen beheersplan inzake preventie van legionella. Niet in alle damestoiletten staat een recipiënt voor persoonlijke hygiëne.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: er worden geen statistieken bijgehouden over de ongevallen en kleine incidenten. De EHBO-voorziening is niet optimaal.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: de school maakt gebruik van de keuken en refter van het atheneum. De laatste toelating van FAVV die kon worden aangetoond, dateert van 2008. De infrastructuur vertoont gebreken. Er is geen recente controle gebeurd door het FAVV. Er is geen registratie van de producten in de koel- en diepvriezers waardoor het principe FIFO niet kan toegepast worden.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de asbestinventaris is niet meer actueel en eveneens niet geïnviseerd door de arbeidsgeneesheer. Een asbestbeheersplan kon niet worden voorgelegd. Niet van alle gevaarlijke producten zijn veiligheidsfiches en gezondheidskaarten ter beschikking.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De werking van het comité en van de interne dienst.
- De verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De voedingsmiddelenhygiëne.
- De omgang met gevaarlijke producten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen 8 juni 2014 tegemoet komen aan de opmerkingen uit verslagen van externe diensten.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig beperkt in de tijd voor de hele school.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen 8 juni 2014 tegemoet komen aan de opmerkingen uit verslagen van externe diensten.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 8 juni 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Agnes Geerts

Datum: 8/06/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Margriet DE SMEDT