



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - St.Jozef te Lochristi

Hoofdstructuur	bao
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	21881
Instelling	Vrije Basisschool - St.Jozef
Directeur	Ann MOERENHOUT
Adres	Bosdreef 2_A - 9080 LOCHRISTI
Telefoon	09-355.76.17
Fax	09-355.76.22
e-mail	stjozef@vbs-lochristi.be
Website/URL	www.vbs-lochristi.be
Bestuur van de instelling	968446 - Kath. Sch. Regio Begoniastreek te LOCHRISTI
Adres	Bosdreef 2_A - 9080 LOCHRISTI
Scholengemeenschap/Consortium	124181 - CEL te LOCHRISTI
Adres	Bosdreef 2_A - 9080 LOCHRISTI
CLB	115014 - Vrij CLB Regio Gent te GENT
Adres	Holstraat 95 - 9000 GENT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	05/11/2012; 06/11/2012; 08/11/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	8/11/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	20/11/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marc Boone
Teamleden	Bart De Bie

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 05/11/2012; 06/11/2012; 08/11/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school is gehuisvest op dezelfde campus waar ook technisch en beroepssecundair onderwijs worden georganiseerd.
- De basisschool is ondergebracht in een viertal gebouwen, opgericht in diverse perioden.
- Elk jaar wordt een spoedprocedure opgestart bij AGION om deelaspecten van de gebouwen te renoveren (sanitaire installatie, schilderbeurt, ...)
- De laatste nieuwbouw is acht jaar oud, maar nog altijd niet opgeleverd.
- Er is momenteel een beperkte lokalennood, inz. met betrekking tot de zorgwerking.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Er is geen indienststellingsverslag van elk toestel. De preventieadviseur is weinig betrokken bij de aankoop van toestellen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In heel wat klassen en gangen zijn losliggende tegels.

Niet alle kapstokken waar kinderen kunnen tegenbotsen, zijn beveiligd.

De hoogte van de bankjes en stoelen kunnen beter aangepast worden aan de grootte van de kinderen.

Een betere trapleuning kan voor een verhoogde veiligheid zorgen. Aanpassingswerken zijn gepland en zouden kortelings uitgevoerd worden.

Er stelt zich een probleem met het onderhoud van de grote zandweide in de kleuterschool.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De boorden van alle rubberen tegels bij de speeltoestellen kunnen voorzien worden van een schuine afboording.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Er is rechtstreekse toegang mogelijk van de school naar de straat. Naar verluidt is de begeleiding van de leerlingen dermate georganiseerd dat deze geen gevaar oplevert voor de kinderen.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: In sommige klassen kan de vluchtweg geoptimaliseerd worden, de ramen draaien niet functioneel open of ze zijn te hoog geplaatst.

Enkele brandblusapparaten zijn in onvoldoende mate aanwezig of zijn niet oordeelkundig geplaatst. Hieraan zal bij een eerstvolgende bezoek van het controleorganisme een oplossing worden gegeven.

Niet alle deuren aan de stookplaatsen zijn brandvertragend, aanpassingswerken zijn gepland.

3.2.5 Evacuatie

Het evacuatiescenario is voorbeeldig uitgewerkt en geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 *Gezondheid en hygiëne*

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: In sommige toiletruimten ontbreken muurtegels. Er zijn geen gescheiden toiletten voor meisjes en jongens, ontbrekende pictogrammen werden recent aangebracht. Voorzieningen i.v.m. maandhygiëne werd eveneens recent aangebracht.

Een verzorgingsruimte voor de kleuters voldoet niet aan de eigentijdse normen.

Voor sommige kleuters is het toiletpapier in de toiletruimten te hoog geplaatst. De twee houders buiten de toiletruimte brengen enig soelaas. Uit documenten blijkt dat naar een afdoende oplossing wordt gezocht.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: De houdbaarheidsdatum van enkele producten is overschreden.

De inventaris van de verzorgingsproducten is niet overal aanwezig of hij klopt niet (meer) met de inhoud ervan.

De inhoud van de verschillende apotheekkasten verschilt erg van de ene tot de andere locatie.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Wegens plaatsgebrek in de refter nemen kinderen hun middagmaal in de gang. Zo ook in enkele klassen om een rustige sfeer te creëren.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De school beschikt niet voor alle gevaarlijke stoffen over veiligheidsfiches.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De aandacht die de schoolleiding heeft voor aspecten van veiligheid, hygiëne en gezondheid
- De werking van de preventieadviseur op de meeste terreinen

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Zie de hierboven aangehaalde vaststellingen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Nihil

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marc Boone

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ann MOERENHOUT