



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Medisch Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs - De Dageraad te Kortesseem

Hoofdstructuur	BuBaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	3467
Instelling	Medisch Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs - De Dageraad
Directeur	Jean HOUBRECHTS
Adres	Tapstraat 12 - 3720 KORTESSEM
Telefoon	011-37.92.11
Fax	011-37.92.14
e-mail	mpi.kortesseem@gemeenschapsonderwijs.be
Website/URL	http://schoolweb.rago.be/mpi/kortesseem
Bestuur van de instelling	113951 - Scholengroep 16 Hasselt te HASSELT
Adres	Armand Hertzstraat 2 - 3500 HASSELT
Scholengemeenschap/Consortium	120147 - A SGR 16 te HASSELT
Adres	Gazometerstraat 2 - 3500 HASSELT
CLB	114405 - CLB vh GO Hasselt te HASSELT
Adres	Luikersteenweg 56 - 3500 HASSELT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	09/02/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	09/02/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	09/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Paul Lemmens
Teamleden	Erik Kortleven

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
1. RELEVANTE KENMERKEN	5
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	5
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	6
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 09 februari 2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De doorlichting vond plaats met hetzelfde team van 05 oktober tot 08 oktober 2009.
- Deze instelling herbergt kinderen van type 1, 2 en 8.
- In een gefaseerd plan wenst de school de daken te vernieuwen en energievriendelijk aan te passen, dit tegen 2016.
- Recent werden de meeste deuren en ramen met dubbele beglazing vervangen.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: De ondertekende beleidsverklaring hangt uit aan de inkomhal en dateert van 17 juni 2011.

Het globaal preventieplan loopt van 2012-2016, in het GPP staat geen budgettering. Ook in het JAP staan geen kredieten, deze zijn opgenomen in de begroting. De plannen zijn ordelijk opgesteld. De samenstelling ervan wordt gevuld door de inbreng van de diverse betrokken instanties. Er is een intern preventieteam dat met andere instanties uitwerking geeft aan de opstelling van het actieplan.

Het CLB-beleidsplan is uitvoerig uitgewerkt.

Nieuwe teamleden krijgen het vademecum ter beschikking, waarin ook welzijnsindicaties staan.

Het onderhoud zit in een weekschema, het complex is netjes onderhouden.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Er is een BOC, dat regelmatig verslag uitbrengt op personeelssamenkomsten. Er is een standaard werkingsreglement voor het BOC. Er is overleg met de preventieadviseurs.

Er zijn verslagen voorhanden.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Aankoopbehoeften ontstaan van op de werkvloer, er is inspraak.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: De preventieadviseurs zijn sterk betrokken bij de hele werking.

Het jaaractieplan vervult ook ten dele de invulling van de jaarlijkse rondgang en bewaakt de werking of stuurt deze bij.

Twee adviseurs hebben niveau 3. De algemene preventieadviseur algemene dienst heeft niveau 1.

Er zijn regelmatige opleidingen voor alle preventieadviseurs, gecentraliseerd per scholengroep.

Er zijn uren uitgetrokken, maar de tijdsbesteding is in combinatie met andere opdrachten.

Teamleden melden kleine gebreken schriftelijk, zodat een vlotte werking versneld wordt.

Er is een bevraging naar algemeen welzijn en mogelijk ontdekken van pestproblematiek. Er zijn aanspreekpunten.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Arista, de arbeidsgeneesheer doet jaarlijks een rondgang.

Arista is ook betrokken naar pestproblematiek en controles van stagiaires. Risicoprofielen zijn door de school vastgelegd. Er is een behoorlijke samenwerking.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: De preventieadviseur tekent mee bij enige vermoeden van gevaar bij aankoop materialen en speeltuigen. Er is een inventaris met alle nieuwe indienstnemingen van toestellen, met soms bijkomende veiligheidseisen.

Soms wordt een advies van de arbeidsgeneesheer gevraagd.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Er zijn alleen lokalen op gelijkvloers.

De gebouwen zijn netjes onderhouden.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Er zijn zes speelplaatsen in gebruik.

Er is een opijsting van kleine gebreken, waaraan vlot aandacht gegeven wordt.

"

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: De school ligt veilig in een rustige omgeving.

Leerlingen worden begeleid naar bussen en toiletten. Er zijn duidelijke afspraken naar het parkeren.

De school werkt nauw samen met de gemeente.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Controle op 16 11 2009, brandweer Hasselt.

Paviljoenen: verslag 2010: gunstig verslag, opmerking begroeiing weggewerkt.

Verslag MPI: gunstig, met kleine opmerkingen.

Opvolgingsverslag van een gesprek over brandpreventiemaatregelen, met tips van 2010. Deze tips werden opgevolgd.

Er is een logboek met uitstappen, noodzakelijk bij eventuele evacuatieoefeningen.

In het internaat zijn rookkoepels, deze worden gecontroleerd.

De stookolietanks worden momenteel gecontroleerd.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Vlotte evacuatieoefeningen, minstens een per jaar, met verslag. Laatste 21 oktober 2011.

Het verslag vermeldt een aantal opmerkingen.

Kleine onvolkomenheden worden bijgestuurd, eventueel specifiek naar een bepaald doelpubliek

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Er is hoogspanningscontrole van 15 03 2011, de laagspanningscontrole van 14 10 2009, beide zonder opmerkingen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Alle veiligheidskaarten zijn opgesteld.

De firma van keukentoestellen controleert regelmatig de werking.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: 120 jongens, 54 meisjes, ruim voldoende en zuivere toiletten.

Kinderen komen regelmatig onder begeleiding naar de toiletten.

Na een langere stilstand worden alle leidingen van de douches grondig gespoeld en op temperatuur gebracht.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Er is een vaste verpleegster, er zijn een aantal hulpverleners met voldoende opleiding.

Er is samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis, die bij uitstappen mee ondersteunen.

De verpleegster is verantwoordelijk voor de eerste hulp en de inventarisatielijst.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Het analyseren van de inventarisatie ongevallen is een aandachtspunt. Statistieken over gebeurlijke ongevallen worden bijgehouden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Er is algemeen rookverbod tijdens de dagactiviteiten. De regeling staat in het schoolreglement en het vademecum.

Tabakspreventie komt voor in het activiteitenaanbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: FAVV van 25 06 2008. Jaarlijkse betaling ok.

Grondige controle in de keuken door een medewerker van het internaat.

Afval wordt door erkende afnemers opgehaald.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: De poetsproducten zitten veilig opgesloten.

Van deze producten zijn er lijsten met omschrijving van mogelijke gevaren.

De asbestinventaris is opgelijst en wordt geactualiseerd.

Milieumelding geldig tot 01 02 2025.

De school is ook een MOS-school.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Niet van toepassing.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het hele welzijnsbeleid is een voorbeeld van goede praktijk.
- De administratie wordt keurig bijgehouden.
- De instelling is netjes onderhouden.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Tracht de onbeveiligde lampen zo vlug als mogelijk af te schermen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Paul LEMMENS

Datum: 09/02/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jean HOUBRECHTS