

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Weerde - Zemst

Hoofdstructuur	bao
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	45278
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Ann LOWET
Adres	Pastorijstraat 15 - 1982 WEERDE
Telefoon	015-61.28.25
Fax	015-61.33.04
e-mail	zonnewijzer@telenet.be
Website/URL	www.zonnewijzer.telenet.be
Bestuur van de instelling	970079 - Bestuur Vrije Basissch. Weerde te WEERDE
Adres	Galgenberg 33 - 1982 WEERDE
Scholengemeenschap/Consortium	121897 - ZWHHeM te HOMBEEK
Adres	Hombekerkouter 18 - 2811 HOMBEEK
CLB	114801 - Vrij CLB Noordwest - Brabant te ASSE
Adres	Spiegelstraat 1 - 1730 ASSE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	08/01/2013, 09/01/2013, 10/01/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	10/01/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	25/01/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Eddy Lamberts
Teamleden	Jan Van Eeckhout Els Ver Eecke

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 08/01/2013, 09/01/2013, 10/01/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Vernieuwing toiletten speelplaats gepland voor de zomervakantie van 2013; renovatie keuken gepland voor 2014-2015.
- Op termijn zal de school opnieuw gebruik kunnen maken van de lokalen waar momenteel de kinderkribbe is gevestigd.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het overlegorgaan beschikt niet over een huishoudelijk reglement. In het overlegorgaan zetelt geen afgevaardigde van het schoolbestuur. Het overlegorgaan geeft geen advies over de prestaties van de preventieadviseur.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school stelt geen jaarverslag (voor FOD) op. De beschikbare tijd voor de organisatie en het beheer van het welzijnsbeleid door de preventieadviseur is niet duidelijk afgebakend. De preventieadviseur geeft geen advies over de toepassing van de antipestwetgeving.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De interventies van de externe dienst zijn niet opgenomen in het beleidsplan en/of het jaaractieplan.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur. Op de bestelaanvragen worden geen risicoanalyses, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden vermeld. De school beschikt niet over indienststellingsverslagen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De beschikbare overdekte ruimte op de speelplaats is krap rekening houdend met het aantal leerlingen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Niet alle stookplaatsen zijn vrij van opslag.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Het gebruik van verlengsnoeren is niet kindveilig. De ICT-apparatuur aan de ingang van de mediazolder is niet veilig afgeschermd.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Momenteel zijn er onvoldoende toiletten voorzien rekening houdend met het aantal leerlingen.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: De hulpverleners beschikken niet over de nodige attesten. Niet alle personeelsleden zijn geïnformeerd over de namen van alle hulpverleners. Het verzorgingslokaal is niet volledig geschikt (privacy).

3.3.3 *Rookverbod*

Het beleid betreffende het rookverbod is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling en wordt concreet gemaakt in de praktijk.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De asbestinventaris werd niet opgemaakt door een bevoegd persoon of instelling en werd niet geïnviseerd door de arbeidsgeneesheer.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De verkeersveiligheid aan het schoolgebouw.
- De toepassing van het rookverbod.
- De algemene bewoonbaarheid van de lokalen.

Het onderhoud van het schoolgebouw.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De organisatie van het overlegorgaan betreffende het welzijnsbeleid optimaliseren.
- Een jaarverslag voor de FOD opstellen.
- Voldoende tijd voorzien voor de organisatie en het beheer van het welzijnsbeleid en de deskundigheid van de preventieadviseur optimaliseren.
- De interventies van de externe preventiedienst opnemen in het beleidsplan en/of het jaaractieplan.
- Voldoende overdekte ruimte voorzien op de speelplaats.
- Alle stookruimtes vrij maken van opslag.
- Verlengsnoeren en elektrische installaties (ingang trap mediazolder) kindveilig maken.
- Voldoende toiletten voorzien.
- De voorziene werken betreffende de sanitaire installaties en de keuken uitvoeren.
- Het verzorgingslokaal optimaliseren betreffende privacy.

De asbestinventaris laten opmaken door een bevoegd persoon of instelling en deze laten ondertekenen door de arbeidsgeneesheer.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid conform de wetgeving organiseren.
- De nodige attesten voorzien voor de E.H.B.O.-hulpverleners.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling onverwijld moet verbeteren:

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid conform de wetgeving organiseren.
- De nodige attesten voorzien voor de E.H.B.O.-hulpverleners.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 10 januari 2016 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eddy Lamberts

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ann LOWET