

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool - Scheppers te MECHELEN

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 11676

Instelling Vrije Basisschool - Scheppers

Directeur Inge VEKEMANS

Adres Melaan 16 - 2800 MECHELEN

Telefoon 015-28.79.10

Fax 015-28.79.15

E-mail inge.vekemans@scheppers-mechelen.be

Website www.scheppers-mechelen.be

Bestuur van de instelling VZW Scheppers Mechelen

Adres Melaan 16 - 2800 MECHELEN

Scholengemeenschap Samba

Adres Berlaarbaan 229 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

CLB Vrij CLB Het Kompas

Adres Vijfhoek 1 A - 2800 MECHELEN

Dagen van het opvolgingsbezoek 19-01-2017

Einddatum van het opvolgingsbezoek 19-01-2017

Datum bespreking verslag met de instelling 03-02-2017

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Frans DE BIE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 TE REMEDIEREN TEKORT(EN)	4
3 ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD?	4
3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne	4
4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG.....	7

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekorten zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek vond plaats van 07-01-2014 tot 10-01-2014 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf 09-01-2017 moet de school kunnen aantonen dat tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 TE REMEDIEREN TEKORT(EN)

- de erkenningsvoorwaarde **‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’**

3 ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD?

3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne in het doorlichtingsverslag van 2013-2014

‘De school bestaat uit twee vestigingsplaatsen. Het hoofdgebouw is gelegen in een gemeenschappelijk complex met een secundaire afdeling. Belangrijke delen van het gebouw zijn beschermd. Het gebouw geeft binnenin enigszins een afgeleefde indruk. De school heeft constant minstens één dossier lopende bij AGION. Momenteel wordt een gymzaal vernieuwd. Zeker de ramen zijn in de eerste vestigingsplaats aan vervanging toe. Op meerdere plaatsen zijn er sporen van vochtinsijpeling en afbrokkelend pleisterwerk. De kleuterafdeling en één klas van het eerste leerjaar zijn gelegen op een aparte vestiging. Dit gebouw is op de ramen na in behoorlijke staat. De speelplaats is vernieuwd en zeer kindvriendelijk ingericht. Enkele klassen zijn krap behuist, waardoor materiaal ook in de gangen gestapeld wordt. Op meerdere plaatsen vormen de kapstokken een risico en hebben (kleine) kinderen toegang tot de elektriciteitskasten. De organisatie van het beleid in verband met bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne is te weinig gebaseerd op de systematische analyse en beheersing van de tekorten. Het gebrek aan regelmatige controles en aan degelijke risicoanalyses zorgt ervoor dat de organisatie van het beleid te weinig preventief wordt uitgevoerd. De rol van de preventieadviseurs en het comité zijn onvoldoende duidelijk. Het ontbreekt aan duidelijke afspraken en procedures om een degelijk beleid te voeren (bv. aankoop- en indienststellingsbeleid, MSDS-fiches, EHBO-beleid...).

De bewoonbaarheid stelt vooral problemen in het hoofdgebouw. De sanitaire voorzieningen en de elektrische installatie voldoen. De school kreeg voor de eigen keuken geen positief advies van het FAVV. De dringende verbeteringen die de brandweer eist zijn nog niet gerealiseerd.’

De vaststellingen tijdens de opvolgingscontrole op 19/01/2017

Enkele afbladderende plafonds zijn bijgewerkt. Het afbrokkelend pleisterwerk is echter niet overal in orde. In tal van gangen bladdert de verf van de muren. Dit tekort is niet weggewerkt.

De school heeft een gedeelte van het dak in vestigingsplaats 1 vernieuwd. De oorzaak van de vochtinsijpeling is weggenomen. Voor het overblijvende deel bestaat er nog geen Agion-dossier. De school denkt de werken pas na 2020 op te starten. Dit tekort is weggewerkt.

De school heeft een aantal ramen in vestigingsplaats 1 aan de binnenzijde van de speelplaats vernieuwd. Nog niet alle oude ramen zijn vervangen. De ramen aan de straatkant op het gelijkvloers worden later vervangen met een Agion-dossier. De ramen van een gedeelte in vestigingsplaats 2 worden niet vervangen omdat dat gebouw binnenkort afgebroken wordt. De aanbestedingen voor de verbouwingswerken in vestigingsplaats 2 lopen momenteel. Op de vrijgekomen oppervlakte komen zes klaslokalen, sanitair, fietsenstallingen, een leraarskamer, een lift en een inkom. De werken starten in de zomer van 2017. De school beheerst dit tekort in voldoende mate.

De school zorgde er met extra bergruimte voor dat de vluchtwegen in de gangen vrijgehouden worden. Dit tekort is weggewerkt.

De kapstokken op de eerste verdieping zijn afgeschermd, die op de tweede verdieping niet. Dit tekort is niet weggewerkt.

De leerlingen hebben geen toegang meer tot de elektriciteitskasten. Dit tekort is weggewerkt.

De preventieadviseur volgde een basisopleiding, beschikt over voldoende tijd voor zijn opdracht en heeft een goede aanzet gegeven om zijn opdracht uit te voeren. Hij begon met de opstelling van een dynamisch globaal preventieplan en jaaractieplan. Dit tekort is weggewerkt.

De school liet de speeltuigen van de kleuters keuren. Hierover bestaan keuringsverslagen. Dit tekort is weggewerkt.

Het comité preventie en bescherming op het werk vergadert maandelijks en beschikt over een huishoudelijk reglement. In het comité preventie en bescherming op het werk zijn voldoende vertegenwoordigers van het bestuur en het team opgenomen. Dit tekort is weggewerkt.

De aankoop- en indienststellingsprocedure die de school moest opstellen is er niet. De nieuwe preventieadviseur ondertekende geen bestelbonnen. Er is geen inventaris met gevaarlijke producten. De school beschikt voor deze producten niet over de nodige MSDS-fiches. De school beschikt niet over een preventief onderhoudsprogramma. Deze tekorten zijn niet weggewerkt.

Enkele hulpverleners beschikken over een basisdiploma EHBO met voldoende lesuren. Voor 2016 ontbreken een aantal diploma's voor de opfriscursus van minstens 4 lesuren. Deze tekorten zijn niet weggewerkt.

De school zorgde voor een register in functie van EHBO. Kinderen die zich kwetsten of ziek zijn, kunnen onder begeleiding van een medewerker van het onthaal rusten in een verzorgingslokaal met een bed. Er is voldoende toezicht. Deze tekorten zijn weggewerkt.

Uit het gesprek met de directeur blijkt dat de externe dienst de laatste 3 jaar geen rondgang uitvoerde. Er worden ook geen verslagen voorgelegd. Dit tekort is niet weggewerkt.

Er zijn stappen gezet om de alarminstallatie en de rookdetectie in orde te maken. Op het moment van de opvolgingsdoorlichting kan de school geen keuringsverslag van de alarminstallatie en de rookdetectie of een inventaris en keuringsverslag van de noodverlichting voorleggen. Enkele noodverlichtingsarmaturen ontbreken of functioneren niet of niet goed (defecte batterijen). Deze tekorten zijn niet weggewerkt.

De directeur gaf aan dat het comité preventie en bescherming op het werk in 2016 een concept-evacuatieprocedure besprak. Deze procedure is naar eigen zeggen nog niet gefinaliseerd. In de lokalen hangen wel evacuatierichtlijnen maar niet overal evacuatieplannen. Dit tekort is niet weggewerkt.

Enkele trapleuningen zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling ontbreken. Sommige borstweringen zijn te laag. De motor van een rookkoepel is verkeerd gemonteerd, zodat de goede werking niet kan gegarandeerd worden. Deze tekorten zijn niet weggewerkt.

Het ontbreken van compartimentering in het beschermde gebouw is in samenspraak met de brandweer weggewerkt met de plaatsing van rookmelders in dat deel van het schoolgebouw. Dit tekort is weggewerkt.

Uit het gesprek met de directeur blijkt dat er in de school te weinig rookmelders zijn. Dit tekort is niet weggewerkt.

De keuring van de stookinstallatie ter hoogte van de keuken gaf aan dat de inbreuken niet zijn weggewerkt. Dit tekort is niet weggewerkt. Alle andere keuringsverslagen van de nieuwe stookinstallaties waren gunstig.

De school bracht het aantal blusmiddelen op punt. Deze worden jaarlijks gekeurd. Dit tekort is weggewerkt.

De school voorziet in warme maaltijden. Het advies in het meest recente keuringsverslag van het FAVV is ongunstig. De affichering van het FAVV in de refter dateert van 2010. Omdat de school nog niet over een gunstig advies van het FAVV beschikt, is het tekort niet weggewerkt.

De school investeerde recent in de renovatie van een aantal ramen. Tijdens de rondgang in de kleuterafdeling blijkt dat er nog enkele glaspartijen op kindhoogte niet beveiligd zijn. Het tekort is niet weggewerkt.

Op een brandwerende Rf-deur ontbreekt de deurpomp, zodat die deur haar brandwerende functie verliest. Dit tekort is niet weggewerkt.

Het keuringsverslag over de installatie van de elektrische laagspanning van 30/06/2014 wijst op een groot aantal tekorten. Voor deze inbreuken is geen oplossing in zicht. Er zijn acties hieromtrent opgenomen in het globaal preventieplan of het jaaractieplan. Dit tekort is niet weggewerkt.

De basisschool krijgt een ongunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne aangezien er drie jaar na de vorige doorlichting een aantal tekorten nog niet weggewerkt is. Zij kent haar tekorten op dit vlak onvoldoende. Dit betekent dat de procedure tot intrekking van erkenning wordt opgestart. De school heeft de mogelijkheid om een verbeteringsplan op te stellen dat, bij goedkeuring ervan, leidt tot een opschorting van deze procedure.

Derden beheren alle aspecten van het beleid in functie van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van deze basisschool. Dit bepaalt mee de mate waarin de directeur van de basisschool voeling heeft met het gevoerde beleid.

De preventieadviseur, die recent is aangesteld, neemt zijn opdracht ernstig en deed al waardevolle aanzetten om de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne te verbeteren.

De onderwijsinspectie acht het nodig dat de school externe steun krijgt om de resterende tekorten weg te kunnen werken. De complexe situatie ter plaatse – bijvoorbeeld de knelpunten in functie van het beschermde gebouw – zijn hiervoor een bijkomend argument.

4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag:

ONGUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:

de onderwijsinspectie oordeelt dat de instelling een beroep moet doen op externe ondersteuning om de tekorten te remediëren.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Frans DE BIE de inspecteur-verslaggever	Inge VEKEMANS de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	

5 ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen de opgelegde termijn na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

Op basis van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal en conform art. 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen van 17 januari 2014 keurde de inspecteur-generaal het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met **18 april 2020**.