

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van GO! basisschool De School te KESSEL-LO**

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 55897
Instelling GO! basisschool De School
Directeur Georges VANDERWEGEN
Adres Rerum Novarumlaan 1 - 3010 KESSEL-LO
Telefoon 016-25.29.08
Fax 016-25.44.10
E-mail kleuterschool.go.kessello@skynet.be
Website deschool.be

Bestuur van de instelling GO! scholengroep Leuven-Tienen-Landen
Adres Rerum Novarumlaan 1 - 3010 KESSEL-LO

Scholengemeenschap Leuven
Adres Oude Vestenstraat 12 - 3300 TIENEN
CLB GO! CLB Leuven-Tienen-Landen
Adres Oude Vestenstraat 14 - 3300 TIENEN

Dagen van het opvolgingsbezoek 13-01-2015
Einddatum van het opvolgingsbezoek 13-01-2015
Datum bespreking verslag met de instelling 30-01-2015

Samenstelling inspectieteam
Inspecteur-verslaggever Els VER EECKE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	6

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 24-10-2011 tot 24-10-2011 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-10-2014 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De school moest tekorten wegwerken in verband met de brandpreventie, de omgang met gevaarlijke producten, EHBO-hulpverleners en de sanitaire installaties.

Uit de opvolgingscontrole blijkt dat de school geen brandpreventieverslag voor elke vestigingsplaats kan voorleggen. Voor de vestiging Ter Beuke heeft de school een ongunstig brandpreventieverslag (dd. 15-12-2008). Volgens de verkregen informatie van de directeur en de preventieadviseur is intussen aan de meeste opmerkingen van de brandweer voldaan. Aan de opmerking over de kartonnen plafondtegels die vervangen dienen te worden door een plafond met een brandstabiliteit van ½ uur is niet tegemoetgekomen en dit is evenmin opgenomen in het globaal preventieplan of jaarlijks actieplan. De school liet nog geen nieuwe brandveiligheidscontrole uitvoeren. Ze heeft bijgevolg sinds 2008 geen brandpreventieverslag waardoor een actuele analyse van de brandveiligheid voor deze vestigingsplaats ontbreekt.

Voor de vestiging Heffel beschikte de school op het ogenblik van de doorlichting enkel over een brandpreventieverslag voor de turnzaal (dd. 11-06-2007). Deze controle gebeurde met het oog op het gebruik van deze zaal voor horeca-activiteiten. Het advies van de brandweer was ongunstig. Na een aantal aanpassingen heeft een nieuwe controle van deze turnzaal door de brandweer geleid tot een gunstig brandpreventieverslag (dd.25-05-2012) waardoor deze zaal mag fungeren als horecaruimte. Voor de klaslokalen en andere onderdelen van de leer- en werkomgeving van de vestigingsplaats Heffel kon de school echter noch tijdens de doorlichting, noch tijdens deze opvolgingscontrole een brandpreventieverslag voorleggen.

Ook voor de vestiging De Boomgaard beschikt de school op geen van beide controlemomenten over een brandpreventieverslag. In deze kleuterschool vinden evenmin brandevacuatie-oefeningen plaats. In de vestigingen Ter Beuke en Heffel werden in 2014 wel één of twee brandevacuatie-oefeningen georganiseerd.

De school heeft sinds oktober 2011 de gelegenheid gehad om voor elke vestigingsplaats een risicoanalyse van de brandveiligheid te maken. Toch bestaat er op het ogenblik van de opvolgingscontrole nog geen risicoanalyse voor elk van de vestigingsplaatsen. Als gevolg van deze vaststellingen tijdens de opvolgingscontrole heeft de preventieadviseur op 13-01-2015 bij de brandweer een aanvraag ingediend voor een brandveiligheidscontrole in de drie vestigingsplaatsen.

Er is een indienststellingsverslag van de gasinstallatie en de school voorziet in de nodige periodieke keuringen van de stookinstallaties.

Gevaarlijke producten zijn opgeslagen in afgesloten kasten of lokalen. De school maakte op 13-01-2015 een inventaris van gevaarlijke producten voor elke vestigingsplaats. Ze beschikt over de nodige veiligheids- en gezondheidskaarten.

In de vestigingsplaatsen Ter Beuke en Heffel zijn telkens twee voltijdse personeelsleden aanwezig die op 16-12-2011 een attest voor EHBO-hulpverlener verwierven na een basisopleiding van 20 uur. Drie personeelsleden volgden in maart 2014 een bijscholing van 4 uur en één personeelslid volgde in april 2013 een bijscholing van 7 uur. In vestiging De Boomgaard is er momenteel deeltijds een personeelslid actief die het brevet van hulpverlener (dd. 03-06-2010) bezit na een opleiding van 24 uur. Zij volgde intussen geen bijscholingen. Vooral voor de vestigingsplaats De Boomgaard is de EHBO nog onvoldoende voorzien.

De vestigingsplaats in Heffel beschikt inmiddels over de nodige urinoirs. Op het ogenblik van de opvolgingscontrole waren evenwel twee urinoirs buiten gebruik. Rekening houdend met het huidige leerlingenaantal en het personeelsbestand zijn er in deze vestiging voldoende toiletten voor kleuters en voldoende gescheiden toiletten voor de jongens en meisjes van de lagere afdeling en voor de vrouwelijke en mannelijke personeelsleden en bezoekers. Bij meerdere toiletten van de lagere afdeling waren de deurkrukken verwijderd. Door het gat in de deuren bieden deze toiletruimtes onvoldoende privacy. Een vernieuwing van deze deuren is opgenomen in de planning en budgettering. Een gesloten recipiënt voor intieme hygiëne ontbrak in enkele meisjes- en damestoiletten. Bij sommige kleutertoiletjes en bij een toilet voor volwassenen was er tijdens de opvolgingscontrole geen handdroogmiddel aanwezig.

In de vestigingsplaats De Boomgaard is er geen toilet voor mannelijke personeelsleden of bezoekers en is het damestoilet niet gescheiden van de kleutertoiletjes. Voor de kleuters voldoen de sanitaire installaties. De vestigingsplaats Ter Beuke telt voldoende sanitaire voorzieningen voor de kleuters, de leerlingen en het personeel of bezoekers. In het sanitair blok op de speelplaats van de lagere afdeling zijn de toiletten voor jongens en meisjes echter niet gescheiden. In het gebouw van de lagere afdeling is het sanitair voor volwassenen gescheiden van het sanitair voor de leerlingen. Dat geldt niet voor het gebouw van de kleuterafdeling waar het toilet voor de leerkrachten zich in het sanitair gedeelte voor de kleuters bevindt. De toiletten van de vestiging Ter Beuke worden niet dagelijks gepoetst. Ze waren op het ogenblik van de opvolging vuil en voldoen niet aan de hygiënische voorschriften. Het onderhoud van toiletten en refter wordt onvoldoende opgevolgd.

Voor de drie vestigingsplaatsen geldt dat enkele pictogrammen ontbreken aan de sanitaire installaties. De directeur engageert zich om deze eerstdaags aan te brengen.

De onderwijsinspectie geeft een ongunstig advies omdat er tijdens de opvolgingscontrole nog steeds wezenlijke tekorten zijn vastgesteld op het vlak van de brandpreventie en het sanitair. De aanwezigheid van opgeleide hulpverleners is niet voor elke vestigingsplaats even goed geregeld.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

ONGUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:

de onderwijsinspectie oordeelt dat de instelling een beroep moet doen op externe ondersteuning om de tekorten te remediëren.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Els VER EECKE de inspecteur-verslaggever	Georges VANDERWEGEN de directeur Urbain Lavigne algemeen directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	

4 ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen de opgelegde termijn na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

Op basis van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal en conform art. 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen van 17 januari 2014 keurde de inspecteur-generaal het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met **31 december 2016**.

Verbeteringsplan basisschool DE SCHOOL

1 Identificatie

1.1 Gegevens van de school

Instellingsnummer:	55897
Instelling:	BSGO DE SCHOOL KESSEL-LO
Directeur:	GEORGES VANDERWEGEN
Contactpersoon:	GEORGES VANDERWEGEN
Adres:	RERUM NOVARUMLAAN 1 3010 KESSEL-LO
Telefoon:	016 25 29 08
E-mail:	basisschool.go.kessello@skynet.be
Bestuur van de instelling:	SGR 11 LEUVEN – TIENEN – LANDEN (Raad van Bestuur)
Scholengemeenschap:	SGE LEUVEN – TIENEN - LANDEN
Datum verslag doorlichting:	17/04/2015

1.2 Gegevens van de PBD

Adviseur-coördinator:	Saskia Lieveyns
Adres:	Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel
Tel.:	02 790 96 10
E-mail:	Saskia.lieveyns@g-o.be

2 Lijst van de tekorten

- 1/ geen gunstig brandpreventieverslag voor elke vestigingsplaats .
- 2/ kartonnen plafondtegels niet vervangen
- 3/ onvoldoende brandevacuatie-oefeningen in vestiging Boomgaard
- 4/ onvoldoende aantal brevetten opleiding EHBO
- 5/ deuren van de leerlingentoiletten Heffel onvoldoende afgesloten + onvoldoende aantal gesloten recipiënten voor intieme hygiëne + onvoldoende hand droogmiddelen
- 6/ geen afzonderlijk toilet voor mannen of bezoekers op vestiging Boomgaard
- 7/ geen gescheiden toilet voor leerkrachten in de kleuterafdelingen Boomgaard en Ter Beuke
- 8/ jongens en meisjestoiletten niet gescheiden in vestiging Ter Beuke
- 9/ onderhoud toiletten en refter wordt onvoldoende opgevolgd
- 10/ ontbrekende pictogrammen aan sanitaire installaties

3 Vraag naar opschorting¹

URBAIN LAVIGNE, algemeen directeur van de scholengroep 11 LEUVEN – TIENEN- LANDEN, vraagt opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning van BSGO DE SCHOOL KESSEL-LO tot 31/12/2016

Datum:

URBAIN LAVIGNE
Algemeen directeur

¹ Datum waarvan de instelling aanneemt dat ze haar verbeteringsdoelstellingen ten laatste zal bereikt hebben + 3 maanden.

4 Actieplan

Procedure tussentijdse evaluatie:

Hier beschrijven op welke niveaus en met welke termijnen de tussentijdse evaluatie zal verlopen.

Vaststellingen

- 1/ geen gunstig brandpreventieverslag voor elke vestigingsplaats .
- 2/ kartonnen plafondtegels niet vervangen
- 3/ onvoldoende brandevacuatie-oefeningen in vestiging Boomgaard
- 4/ onvoldoende aantal brevetten opleiding EHBO
- 5/ deuren van de leerlingentoiletten Heffel onvoldoende afgesloten + onvoldoende aantal gesloten recipiënten voor intieme hygiëne + onvoldoende hand droogmiddelen
- 6/ geen afzonderlijk toilet voor mannen of bezoekers op vestiging Boomgaard
- 7/ geen gescheiden toilet voor leerkrachten in de kleuterafdelingen Boomgaard en Ter Beuke
- 8/ jongens en meisjestoiletten niet gescheiden in vestiging Ter Beuke
- 9/ onderhoud toiletten en refter wordt onvoldoende opgevolgd
- 10/ ontbrekende pictogrammen aan sanitaire installaties

Doelstellingen

- 1/ gunstig brandpreventieverslag voor elke vestiging
- 2/ plafondtegels gangen laten controleren tijdens inspectie van de brandweer op stabiliteit bij brand
- 3/ minstens 2 brandevacuatie-oefeningen houden per schooljaar in vestiging Boomgaard
- 4/ aantal brevetten opleiding EHBO in orde brengen via opleiding
- 5/ herstellen sloten van deuren van de leerlingentoiletten Heffel + in elk toilet gesloten recipiënten voor intieme hygiëne plaatsen + hand droogmiddelen aanbrengen
- 6/ afzonderlijk toilet voorzien voor mannen of bezoekers op vestiging Boomgaard
- 7/ gescheiden toilet voor leerkrachten voorzien in de kleuterafdelingen Boomgaard en Ter Beuke

- 8/ uitsluitend jongenstoiletten op speelplaats lagere school Ter Beuke
- 9/ opvolgen onderhoud toiletten en refter Ter Beuke
- 10/ ontbrekende pictogrammen aan sanitaire installaties aanbrengen

Doelstelling 1: gunstig brandpreventieverslag voor elke vestiging						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
1/investering in een automatische blusinstallatie op de friteuse in Boomgaard	SGR	2500 €	30/09/2015			
2/ controle brandweer uitgevoerd			31/03/2015	X		
3/ afwachten verslag brandweer voor vestiging Heffel			30/06/2015			

Verduidelijking bij doelstelling 1 : Voor de vestiging Ter Beuke is een gunstig brandweerverslag afgeleverd op 1/5/2015. Voor vestiging Boomgaard is er ook een gunstig brandweerverslag afgeleverd op 1/06/2015 met als voorwaarde het plaatsen van een automatische blusinstallatie boven de friteuse. Het brandweerverslag van vestiging Heffel is nog niet binnengekomen. Dit verslag is nog in opmaak.

•

Doelstelling 2: plafondtegels gangen laten controleren tijdens inspectie van de brandweer op stabiliteit bij brand
Effect op leerlingenniveau:

Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Rookdetectoren geplaatst op verzoek van de brandweer om tegemoet te komen aan de vraag ivm de stabiliteit van de plafondtegels bij brand.		5000 €	28/02/2015	X		
Gunstig brandweerverslag voor Ter Beuke			01/05/2015	X		

•

Doelstelling 3: minstens 2 brandevacuatie-oefeningen houden per schooljaar in vestiging Boomgaard						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Brandevacuatie oefeningen uitgevoerd	Directie, personeel en leerlingen Boomgaard		28/03/2015 12/06/2015	X		

•

Doelstelling 4: aantal brevetten opleiding EHBO in orde brengen via opleiding						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Volledige opleiding bedrijfshulpverlener (20u) gevolgd door Vroni Spirinckx (Boomgaard)			03, 20 en 23/03/2015	X		
Opfrissingscursus van 4u gevolgd door mevr.Geuens, Vandegaer, Eska en Peeters			26/04/2015	X		

•

Doelstelling 5 herstellen sloten van deuren van de leerlingentoiletten Heffel + in elk toilet gesloten recipiënten voor intieme hygiëne plaatsen						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Offerte in opmaak			09/06/2015			

Deuren en hang- en sluitwerk wordt vernieuwd		5000 €	31/12/2015			
Aankoop recipiënten, gesloten vuilbakjes met pedaalbediening		300 €	30/06/2015			
Opvolgen contract met externe onderhoudsfirma	Directie – firma CWS		01/09/2015			

•

Doelstelling 6 afzonderlijk toilet voorzien voor mannen of bezoekers op vestiging Boomgaard						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Investering: installeren van een mannentoilet in inkomhal Boomgaard	SGR – externe firma	8000 €	30/06/2016			

•

Doelstelling 7: gescheiden toilet voor leerkrachten voorzien in de kleuterafdelingen Boomgaard en Ter Beuke

Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Investering: installeren damestoilet in inkomhal Boomgaard	SGR – externe firma	8000 €	30/06/2016			
Supprimeren toilet leerkrachten in kleuterblok Ter Beuke	SGR – externe firma	1000 €	30/06/2016			

• Doelstelling 8: jongens en meisjestoiletten scheiden in vestiging Ter Beuke						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Uitsluitend jongenstoiletten op de speelplaats van de lagere school	directie		01/09/2015			
Pictogrammen aanbrengen	directie	50 €	01/09/2015			

--	--	--	--	--	--	--

Verduidelijking doelstelling 8 : Er zijn in het hoofdgebouw voldoende meisjestoiletten.

• Doelstelling 9: opvolgen onderhoud toiletten en refter						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Gebruik maken van taakkaarten voor opvolging extern onderhoudspersoneel.	SGR en directie		01/10/2015			

• Doelstelling 10: ontbrekende pictogrammen aan sanitaire installaties						
Effect op leerlingenniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Aanbrengen pictogrammen sanitaire installaties van de 3 vestigingen	Directie	200 €	01/09/2015			

-

5 Hoe zal de school aantonen dat ze haar verbeteringsdoelstellingen bereikt heeft (incl. instrumenten en procedures)?

Procedure eindevaluatie:

Hier beschrijven op welke niveaus en wanneer eindevaluatie zal verlopen.

Doelstellingen		Effect op leerlingenniveau	Einddatum	Hoe effect meten?	Conclusie	Documenten
1	gunstig brandpreventieverslag voor elke vestiging		30/06/2015			
2	plafondtegels gangen laten controleren tijdens inspectie van de brandweer op stabiliteit bij brand		31/03/2015		Gunstig brandweerverslag	
3	minstens 2 brandevacuatie-oefeningen houden per schooljaar in vestiging Boomgaard		12/06/2015			
4	aantal brevetten opleiding EHBO in orde brengen via opleiding		26/04/2015		Volgende geschoolde bedrijfshulpverleners aanwezig in de scholen	
5	herstellen sloten van deuren van de leerlingentoiletten Heffel + in elk toilet gesloten recipiënten voor intieme		31/12/2015			

	hygiëne plaatsen + aanbrengen van hand droogmiddelen.					
6	afzonderlijk toilet voorzien voor mannen of bezoekers op vestiging Boomgaard.		30/06/2016			
7	gescheiden toilet voor leerkrachten voorzien in de kleuterafdelingen Boomgaard en Ter Beuke		30/06/2016			
8	Jongens en meisjestoiletten scheiden in Ter Beuke.		01/09/2015			
9	Onderhoud toiletten en refter opvolgen in Ter Beuke.		01/09/2015			
10	Ontbrekende pictogrammen aan sanitaire installaties aanbrengen		01/09/2015			

Verduidelijking : Alle hierboven beschreven acties worden ook opgenomen in het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

6 Verklaringen

6.1 Engagementsverklaring van de PBD

URBAIN LAVIGNE, algemeen directeur van de scholengroep 11 LEUVEN- TIENEN- LANDEN, vraagt de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ondersteuning bij de remediëring van het advies 3 van BSGO DE SCHOOL KESSEL-LO

De vraag tot ondersteuning heeft betrekking op volgende tekorten:

- 1/ geen gunstig brandpreventieverslag voor elke vestigingsplaats .
- 2/ kartonnen plafondtegels niet vervangen
- 3/ onvoldoende brandevacuatie-oefeningen in vestiging Boomgaard
- 4/ onvoldoende aantal brevetten opleiding EHBO
- 5/ deuren van de leerlingentoiletten Heffel onvoldoende afgesloten + onvoldoende aantal gesloten recipiënten voor intieme hygiëne + onvoldoende hand droogmiddelen
- 6/ geen afzonderlijk toilet voor mannen of bezoekers op vestiging Boomgaard
- 7/ geen gescheiden toilet voor leerkrachten in de kleuterafdelingen Boomgaard en Ter Beuke
- 8/ jongens en meisjestoiletten niet gescheiden in vestiging Ter Beuke
- 9/ onderhoud toiletten en refter wordt onvoldoende opgevolgd
- 10/ ontbrekende pictogrammen aan sanitaire installaties

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap engageert zich om BSGO DE SCHOOL KESSEL-LO te begeleiden bij het remediëren van bovengenoemde tekorten.

Datum: 5 juni 2015

URBAIN LAVIGNE
Algemeen directeur

Saskia Lieveyns
Adviseur-coördinator

6.2 Voorlegging aan de schoolraad

GEORGES VANDERWEGEN, directeur van BSGO DE SCHOOL KESSEL-LO, engageert zich om het verbeteringsplan zo snel mogelijk ter bespreking voor te leggen aan:

- de schoolraad;
- andere participatieorganen.

Het verslag van deze besprekingen zal worden voorgelegd aan het paritair college.

Datum: 08/06/2015

GEORGES VANDERWEGEN
Directeur

6.3 Publicatie van het verbeteringsplan

☒	De school wenst dat het verbeteringsplan gepubliceerd wordt op de publieke website.
☐	De school wenst niet dat het verbeteringsplan gepubliceerd wordt op de publieke website.

Datum:

URBAIN LAVIGNE
Algemeen directeur

GEORGES VANDERWEGEN
Directeur