



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Atheneum Wispelberg te Gent

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	112102
Instelling	Atheneum Wispelberg
Directeur	Pieter DE WILDE
Adres	Wispelbergstraat 2 - 9000 GENT
Telefoon	09-268.72.10
Fax	09-223.35.29
e-mail	wispelberg@gent.be
Website/URL	http://www.atheneumwispelberg.be
Bestuur van de instelling	975789 - Stad Gent - Dep. Onderwijs en Opvoeding te GENT
Adres	Keizer Karelstraat 1 - 9000 GENT
Scholengemeenschap/Consortium	111542 - SG Artevelde te GENT
Adres	Keizer Karelstraat AC Portus - 5 1 - 9000 GENT
CLB	114231 - Interstedelijk CLB Gent te GENT
Adres	Jubileumlaan 215 - 9000 GENT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012, 15/05/2012, 16/05/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	16/05/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	19/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Luc Mondelaers
Teamleden	Vinciane Vanderheyde Erik Van Nieuwenhuyze

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTE	7
4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012, 15/05/2012, 16/05/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Dit verslag betreft de vestigingsplaats Wispelbergstraat 2 te 9000 Gent.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het WZB-beleid wordt gestuurd vanuit het schoolbestuur en is verdeeld over verschillende diensten. In de huidige organisatie kunnen noch de directeur, noch het lokale aanspreekpunt resultaatgericht werken door gebrek aan armslag, informatie en budget of inspraak bij de budgettering. Er wordt een herstructurering van de werking gepland. Er is bij de doorlichting geen globaal preventieplan met een verzameld overzicht van alle vaststellingen en geen jaaractieplan als werkdocument. De school zelf heeft geen overzicht van de nodige controles, de verslaggeving erover, de geplande acties, de timing van de acties en de budgettering. Er is geen dynamisch risicobeheerssysteem. De school beschikt sedert 1 februari 2012 over een ondertekende beleidsverklaring.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Er is geen comité of ander overlegorgaan.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur doet zijn jaarlijkse rondgang, maar zijn vaststellingen worden niet in een dynamisch risicobeheersingssysteem verwerkt. De nodige acties worden los van elkaar en niet planmatig verwerkt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseur ondertekent de bestelformulieren voor producten niet. Voor sommige toestellen ontbreken Nederlandstalige handleidingen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Tal van werkpunten uit de verslagen zijn gesignaleerd aan de betrokken stadsdiensten, maar zijn nog niet uitgevoerd. De school heeft geen zicht op het verdere verloop. Blok B wordt beperkt gebruikt, maar voldoet niet aan de bewoonbaarheids- en veiligheidsvoorwaarden.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het brandpreventieverslag dateert van 20 december 2011. Er kan geen vorig verslag voorgelegd worden. Het bevat tal van verbeterpunten, waarvan er enkele aangepakt zijn. Er ontbreken blusmiddelen in een van de stookplaatsen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Het evacuatiealarm is niet overal hoorbaar. Enkele vluchtwegen zijn onzorgvuldig aangegeven.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Uit het verslag over de controle van de laagspanningsinstallatie van 19 april 2012 blijkt dat de installatie niet voldoet en dat de overtredingen zonder vertraging dienen weggewerkt te

worden. De school beschikt niet over informatie of het werkpunt, vermeld in de controle van de hoogspanning in april 2011 reeds weggewerkt is.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Milieu

3.3.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Recentelijk is de opslag van gevaarlijke producten in de labo's aangepakt. Het proces is nog niet afgerond en de opslag van een aantal producten dient nog op punt gesteld te worden.

3.3.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTE

4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De opslag van de gevaarlijke producten optimaliseren.
- Het aankoopbeleid optimaliseren.

4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015. Een dynamisch risicobeheersingssysteem uitbouwen met een globaal preventieplan en jaaractieplan.
- Tegen september 2015. Het organiseren van een overlegorgaan dat de taken m.b.t. welzijn waarneemt.
- Tegen september 2015. Het wegwerken van de vaststellingen van de rondgang van de preventieadviseur en de externe dienst.
- Tegen september 2015. Het wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de brandpreventieverslagen.
- Tegen september 2015. Wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de verslagen van de controle van de elektrische installaties.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015. Een dynamisch risicobeheersingssysteem uitbouwen met een globaal preventieplan en jaaractieplan.
- Tegen september 2015. Het organiseren van een overlegorgaan dat de taken m.b.t. welzijn waarneemt.
- Tegen september 2015. Het wegwerken van de vaststellingen van de rondgang van de preventieadviseur en de externe dienst.
- Tegen september 2015. Het wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de brandpreventieverslagen.
- Tegen september 2015. Wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de verslagen van de controle van de elektrische installaties.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Luc Mondelaers

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Pieter DE WILDE