

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de doorlichting door een paritair college van Gemeentelijke Basisschool -
Wittouckschool te LAKEN**

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 61961

Instelling Gemeentelijke Basisschool - Wittouckschool

Directeur Christine STERCKX

Adres Louis Wittouckstraat 46 - 1020 LAKEN

Telefoon 02-421.08.60

Fax 02-421.08.68

E-mail christine.sterckx@brunette.brucity.be

Bestuur van de instelling Stad Brussel - Dep. Openbaar Onderwijs

Adres Anspachlaan 6 - 1000 BRUSSEL

Scholengemeenschap Basisonderwijs Brussel

Adres Louis Wittouckstraat 46 - 1020 LAKEN

CLB CLB N-Brussel

Adres Technoliestraat 1 - 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

Dagen van het doorlichtingsbezoek 18-05-2017

Einddatum van het doorlichtingsbezoek 18-05-2017

Samenstelling paritair college

Voorzitter Johan LAMOTE

Inspecteur-verslaggever Johan LAMOTE

Teamleden Lieven DEPRETTERE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	5
2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK	5
3 VASTSTELLINGEN	5
3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne	5
4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG.....	7

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de doorlichting van de school door een paritair college van inspecteurs. Artikels 41 en 42 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geven haar de opdracht hiertoe.

Tijdens de doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd. Tijdens de doorlichtingsbezoeken verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

De doorlichting resulteert in een doorlichtingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de doorlichting.

Het doorlichtingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen.
- een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van de school of van structuuronderdelen als de school binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies.
- een advies tot definitieve intrekking van de erkenning: het inspectieteam adviseert om de intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen. Als het advies alleen betrekking heeft op een structuuronderdeel en niet op het geheel van de school, geeft de inspectie in het advies aan welke tijdelijke beperking met betrekking tot het programmeren van bepaalde structuuronderdelen zij voor de school aanbeveelt.

Het voorstel tot intrekking houdt een voorstel in inzake geleidelijkheid¹.

Overeenkomstig artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd, heeft het bestuur van de school het recht, binnen dertig kalenderdagen na betekening van het verslag, bij de Vlaamse Regering een verweerschrift in

1 Tenzij het voorstel betrekking heeft op de voorwaarde, vermeld in :

- a) artikel 24, § 2, 6°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- b) artikel 24bis, § 1, 2°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- c) artikel 62, § 1, 2°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
- d) artikel 56, 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
- e) artikel 10, § 1, 2°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

te dienen tegen het voorstel tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de erkenning. De definitieve beslissing van de Vlaamse regering wordt met een aangetekende brief betekend aan het bestuur van de school binnen de zestig kalenderdagen na de betekening van het verslag, of binnen de dertig kalenderdagen na de indiening van het verweerschrift.

Het bestuur van de school of zijn gemandateerde viseert het verslag en stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek vond plaats van 18-03-2014 tot 21-03-2014 en werd afgesloten met een ongunstig advies. Op 25-06-2014 werd dit ongunstig advies aan de school betekend.

Het bestuur van de school diende naar aanleiding van dit advies een verbeteringsplan in op basis van §2 van artikel 41 van het eerder vermelde decreet van 8 mei 2009.

De Vlaamse Regering keurde het door de school ingediende verbeteringsplan goed op 19-11-2014 en deelde mee dat de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van een structuuronderdeel ervan, werd opgeschort tot 31-01-2017.

De inspecteur-generaal stelde op 26-04-2017 bij delegatie het paritair college van inspecteurs voor deze doorlichting samen.

Het bestuur van de school werd op 26-04-2017 op de hoogte gebracht van de komst van het paritair college van inspecteurs op 18-05-2017. Het bestuur van de school en de directie werden uitgenodigd voor een gesprek, conform artikel 14 van het eerder vermelde besluit van 1 oktober 2010.

Op 18-05-2017 voerde het paritair college van inspecteurs dat gesprek met Sandra De Nies (Pedagogisch Inspecteur-Generaal), Ann Bergmans (Hoofdpreventieadviseur Stad Brussel), Joachim Albert (Dienst Logistiek - dossierbeheerder), Cindy Vanderschelde (Conciërge / preventieaanspreekpunt) en Christine Sterckx (Directeur).

2 ONDERWERP VAN ONDERZOEK

- de erkenningsvoorwaarde **‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’**

3 VASTSTELLINGEN

3.1 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Het verslag van de doorlichting van maart 2014 vermeldt het volgende tekort: De school moet maatregelen nemen om zowel de organisatie’ bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne’, de bewoonbaarheid en veiligheid en de gezondheid en hygiëne van de leer- en werkomgeving te verbeteren.

De volgende tekorten zijn weggewerkt:

De instelling beschikt over een geconcretiseerd globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan.

De instelling voorziet in voldoende financiële middelen voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.

De instelling verzamelt gegevens om de kwaliteit van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne te evalueren en bij te sturen.

De preventieadviseur geeft advies bij het opstellen van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan aan de hand van risicoanalyses.

De preventieadviseur doet een jaarlijkse rondgang en geeft de bevindingen weer in een verslag.

De preventieadviseur wordt betrokken bij de analyse van ongevallen en incidenten.

De preventieadviseur heeft een aangepaste opleiding gevolgd en beschikt over voldoende tijd om zijn/haar opdracht uit te voeren.

Een systematische risicobeheersing blijkt uit het gebruik en de inhoud van hoger vermelde en andere voorgelegde documenten.

Er is minimum 3 m² buitenspeelplaats per leerling beschikbaar.

De gebouwen en lokalen voldoen aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en hygiëne-eisen.

Gevaarlijke zones, hellingen, trappen en hoger gelegen vlakken zijn voldoende beveiligd.

Op het domein en in de gebouwen/lokalen zijn geen grote risico's op valgevaar.

Er is een brandpreventieverslag over de gebruikte gebouwen en het domein.

Er is een geldig keuringsverslag van de elektrische laag- en hoogspanningsinstallatie door een erkend organisme.

De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installatie(s).

Verwarmingsinstallaties op gas worden gekeurd bij indienstneming en daarna tweejaarlijks onderworpen aan een controle.

De instelling voert de controle uit van alle (andere) toestellen/installaties/arbeidsmiddelen die vallen onder de controle van een bevoegd persoon.

De toiletten voor mannen en vrouwen (personeel/bezoekers) zijn gescheiden in vestigingsplaats Wittouck.

Er is minstens één aangepast toegankelijk toilet voor mannen/jongens en vrouwen/meisjes, of één uniseks toilet in de vestigingsplaats Wittouck.

Het onderhoud van de sanitaire installaties voldoet.

Er is altijd een gebrevetteerde hulpverlener (minimum 15 uur basisopleiding) aanwezig per vestigingsplaats.

Een aantal tekorten zijn nog niet (volledig) weggewerkt, maar zijn er lopende procedures om deze in de toekomst verder aan te pakken.

In de vestigingsplaats Neyberg is er geen 1 m² overdekte speelplaats per leerling beschikbaar.

Toelichting: De instelling is bezig met een voorbereidend dossier om dit aan te pakken.

De vestigingsplaats Neyberg is niet toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Toelichting: Hiervoor is een haalbaarheidsstudie aangevraagd. Indien er zich een leerling met beperkte mobiliteit zou aanmelden, kan die worden ingeschreven in de nabijgelegen vestiging Wittouck.

De akoestiek in de turnzaal van de vestigingsplaats Wittouck is niet goed.

Toelichting: De dienst Stedenbouw van de stad Brussel onderzoekt op welke manier de akoestiek kan verbeterd worden en voert de nodige verbeteringswerken uit. De uitvoering is voorzien voor maart 2018.

De instelling geeft nog geen gevolg aan alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag.

Toelichting: De school moet nog gevolg geven aan de opmerking uit het brandpreventieverslag met betrekking tot het vrijhouden van de evacuatiewegen in de vestigingsplaats Neyberg.

In de vestigingsplaats Neyberg is er geen eigen toilet voor volwassenen aanwezig.

Toelichting: Hiervoor is een haalbaarheidsstudie aangevraagd.

In de vestigingsplaats Wittouck blijft bij bepaalde weersomstandigheden geurhinder in een van de sanitaire ruimtes.

Toelichting: De instelling ondernam al verschillende acties om de geurhinder aan te pakken. Dit leidde tot

een gedeeltelijke oplossing.

Omwille van de dynamische risicobeheersing en de daadkracht waarmee de school de meeste tekorten aanpakte besluit de onderwijsinspectie deze doorlichting door een paritair college met een gunstig advies.

4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het paritair college	Voor kennisname namens het bestuur
Johan LAMOTE de voorzitter	Christine STERCKX de directeur
Datum stemming en advies	18-05-2017
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	